24, 055/B

B43

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

INDIGENES. TOME III.

PLANCHE 293.

Gratiola, Herbe à pauvre homme, VIV.

ON ſe ſert de toute la plante avec ſes racines.

Les racines ſont obliques en terre, garnies de fibres perpendiculaires, blanches.

Les tiges ſont droites, longues d'un pied & plus; les feuilles ſont liſſes, fort ameres.

Les fleurs ſont monopétales en tuyau découpé en deux, jaunâtres, rayées de lignes brunes; la levre d'en bas eſt pourpre clair; il leur ſuccede une capſule rouſſeâtre, partagée en deux loges, remplies de petites graines rouſſeâtres: *elle fleurit en été.*

Toute la plante eſt amere, un peu aſtringente.

Elle vient dans les prés humides.

VERTUS.

Elle eſt très-purgative Hydragogue, apéritive, vermifuge: la doſe eſt un gros dans une demi-livre de petit lait ou une poignée de feuilles bouillies dans le petit lait, ou priſe en lavement avec le petit lait.

Extérieurement les feuilles fraîches ſont conſolidantes, déterſives.

PLANCHE 294.

Groſſularia, Groſeiller blanc épineux.

ON ſe ſert des fruits.

C'eſt un arbriſſeau qui s'éleve de trois pieds & plus.

La racine eſt ligneuſe, fibreuſe.

Le bois eſt jaune pâle; il eſt garni d'une, deux ou trois fortes épines à l'origine des feuilles; les feuilles ſont verd foncé, luiſantes en deſſus, plus claires en deſſous, un peu velues, d'un gout acide.

Les fleurs ſont à cinq pétales d'un verd blanchâtre, d'une odeur agréable, un peu forte; il leur ſuccede un fruit ou baie jaunâtre, ronde, groſſe comme un grain de raiſin, pleine de ſuc d'un gout doux & vineux, qui contient pluſieurs graines blanchâtres : *il fleurit au printemps.*

Il vient dans les bois & haies; on le cultive dans les Jardins fruitiers.

Groſſularia ribes, Groſeiller rouge.

On ſe ſert de ſes fruits.

C'eſt un arbriſſeau qui s'éleve juſqu'à trois pieds.

La racine eſt branchue, fibreuſe, d'un gout aſtringent.

Les tiges ſont couvertes d'une écorce brune; le bois eſt verd & moëlleux.

Les feuilles ſont liſſes, verd foncé en deſſus, duvetées & blanchâtres en deſſous, d'un gout âcre : *il fleurit au printemps.*

Les fleurs ſont à cinq pétales purpurins; il leur ſuccede un fruit ou baie, groſſe comme un pois, rouge, ronde, remplie d'un ſuc acide agréable, contenant pluſieurs petites graines.

PLANCHE 295.

Groſſularia nigra, Caſſis, Groſeiller noir.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

C'eſt un arbriſſeau qui s'éleve de trois à quatre pieds.

Les feuilles ſont un peu velues en deſſous, d'une odeur déſagréable.

Les fleurs reſſemblent à celles du Groſeiller épineux ci-deſſus, d'une odeur forte & déſagréable; il leur ſuccede des baies noires, acides, d'un gout peu agréable : *il fleurit au printemps.*

Il vient en Touraine; on le cultive dans les Jardins.

VERTUS DES TROIS GROSEILLERS.

Les fruits du premier, avant leur maturité, ſont rafraîchiſſants, aſtringents.

Les fruits du ſecond ſont modérément aſtringents, tempérants, ſtomachiques.

Les feuilles du troiſieme ſont alexitaires, contre la rage.

H.

PLANCHE 296.

Hedera terreſtris, Lierre terreſtre, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt fibrée.

Les tiges ſont quarrées, velues, les unes rampantes, prenant racine de diſtance en diſtance, au moyen de fibres qui entrent en terre, d'autres s'élevent de cinq à ſix pouces; les feuilles ſont un peu velues.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, bleues; il leur ſuccede quatre graines, liſſes au fond du calice: *elle fleurit au printemps.*

Toute la plante a une odeur forte aromatique, & un gout amer.

Elle vient dans les bois, dans les prés.

Vertus.

Elle eſt apéritive, diſcuſſive, déterſive, vulnéraire: la doſe en poudre eſt depuis un demi-gros juſqu'à un gros; le ſuc depuis deux onces juſqu'à trois.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, déterſive.

PLANCHE 297.

Helianthemum, Herbe d'or, Viv.

ON ſe ſert de ſa racine & feuilles.

La racine eſt ligneuſe, blanche.

Les tiges ſe couchent ſur terre & ont juſqu'à neuf pouces de long, velues; les feuilles ſont vertes en deſſus, blanches en deſſous.

Les fleurs ſont à cinq pétales jaunes; il leur ſuccede un fruit à trois angles, qui contient quelques graines rouſſes: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux ſecs incultes.

VERTUS.

Elle eſt vulnéraire, aſtringente, intérieurement & extérieurement.

PLANCHE 298.

Helianthemum tuberoſum, Topinambours, VIV.

ON ſe ſert de ſa racine.

Les racines ſont rampantes, garnies de pluſieurs fibres capillaires & d'autres fibres longues; de ces dernieres, ainſi que du corps de la racine, il ſe forme quantité de groſſeurs inégales, ſemblables à des truffles, rouſſeâtres en dehors, blanches en dedans, quelquefois groſſes comme le poing, qui produiſent de nouvelles plantes.

Les tiges s'élevent juſqu'à dix pieds, cannelées, velues, rudes, moëlleuſes en dedans; les feuilles ſont verd pâles, rudes.

Les fleurs ſont radiées jaunes; il leur ſuccede de petites graines noires : *elle fleurit en automne.*

On la cultive dans les Potagers.

VERTUS.

Elle eſt adouciſſante, béchique.

PLANCHE 299.

Heliotropium, Herbe aux verrues, ANN.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt menue, dure.

La tige & ſes rameaux s'élevent d'un pied, moëlleux, un peu velus, verd blanchâtre; les feuilles ſont velues & de même couleur.

Les fleurs ſont monopétales en entonnoir découpé en dix, blanches; il leur ſuccede quatre graines au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les champs, dans les terres labourées.

VERTUS.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, déterſive.

PLANCHE 300.

Hepatica lichen, Hépatique commune, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

Les racines ſont capillaires très-fines.

Les feuilles viennent à plate terre, larges d'un doigt, d'un verd un peu jaunâtre en deſſus, garnies de points relevés.

Il s'éleve de diſtance en diſtance ſur les feuilles, un petit pavillon rond, au-deſſous duquel pendent les fleurs mâles à étamines; cette tête devient rouſſe : de petites taſſes vertes qui croiſſent auſſi çà & là ſur les feuilles, contiennent dans leur fond pluſieurs petites graines.

Elle vient dans les pierres, dans les fentes des rochers humides, le long des eaux.

Vertus et Usages.

Elle eſt hépatique, inciſive, déſobſtruante, déterſive, aſtringente, conſolidante : la doſe eſt une poignée dans les bouillons.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, aſtringente.

Elle entre dans le Sirop de Chicorée ſimple & compoſé.

PLANCHE 301.

Hepatica nobilis, belle Hépatique, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

Les racines ſe diviſent en pluſieurs têtes, garnies de fibres capillaires noirâtres, qui s'entortillent l'une avec l'autre.

Les fleurs paroiſſent *au Printemps*, avant les feuilles.

Les fleurs s'élevent ſur des pédicules de cinq pouces de haut; elles ſont à ſix ou huit pétales, ou bleues, ou couleur de chair, ou blanches; il leur ſuccede une petite tête, ſur laquelle ſont entaſſées nombre de petites graines pointues.

Les feuilles ſont velues, verd foncé en deſſus, plus claires & quelquefois purpurines par deſſous.

On la cultive dans les Jardins Fleuriſtes.

Vertus.

Elle eſt rafraîchiſſante, aſtringente, deſſicative, fortifiante.

PLANCHE 302.

Herba paris, Raiſin de renard, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt menue, longuette, & rampe obliquement en terre.

La tige s'éleve d'un demi-pied & plus; elle eſt terminée par quatre feuilles en croix, d'un verd foncé en deſſus, luiſantes en deſſous.

Du centre de ces feuilles s'éleve un pédicule, qui ſoutient une fleur à quatre pétales verdâtres; il leur ſuccede un fruit ou baie molle, pourpre foncé, à quatre loges, qui contient de petites graines noires : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient aux endroits incultes, dans les buiſſons.

Vertus.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, adouciſſante.

PLANCHE 303.

Herniaria, Turquette, Ann.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt menue, profonde en terre.

Les tiges s'appliquent contre terre; elles ont environ quatre pouces de long.

Les feuilles ſont verd-jaune, d'un gout âcre.

Les fleurs ſont jaunâtres à étamines; il leur ſuccede une petite graine noire, luiſante : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les campagnes, dans les grains, aux lieux ſecs.

Nota. Qu'il s'en trouve de toutes velues & d'autres qui ne le ſont point; mais cela ne fait pas différentes eſpeces, ce n'eſt qu'une variété.

Vertus.

Elle eſt aſtringente, diurétique, adouciſſante; ſa grande vertu eſt pour les deſcentes : la doſe en poudre eſt un gros; l'infuſion eſt une poignée dans une livre de liqueur, dont on fait prendre ſix ou huit onces.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, aſtringente.

PLANCHE 304.

Hordeum, Orge, Ann.

Il y a deux eſpeces d'Orge, l'Orge d'hiver appellée Eſcourgeon; celle-ci eſt *biſannuelle*, c'eſt-à-dire, qu'elle pouſſe ſes premieres feuilles en automne & ne monte en graine qu'à la fin de l'été de l'année d'enſuite; l'autre ſe ſeme *au printemps* & monte en graine *en été*.

On ſe ſert de la graine de la premiere préférablement.

La racine eſt compoſée de beaucoup de petites racines fibreuſes.

La tige s'éleve d'un pied & demi & plus, verd clair, ainſi que les feuilles.

Les fleurs ſont à étamines, ſortant d'un calice terminé par un long filet barbu, rude & piquant.

L'embrion ſe change en une graine longue, pâle, farineuſe; la graine de l'Orge d'hiver eſt plus plate, plus allongée, & le filet moins long.

On les cultive dans les campagnes.

Vertus.

La farine eſt une *des quatre farines réſolutives*. L'Orge étant bouilli eſt humectant, & rôti il eſt deſſicatif.

PLANCHE 305.

Horminum, Orvalle toute bonne, Ann.

On ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt ligneuſe, brune, fibrée, d'un gout aſſez agréable, un peu fort.

La tige s'éleve de trois pieds, moëlleuſe, quarrée, velue; les feuilles ſont viſqueuſes, velues, d'une odeur vive & pénétrante.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, bleuâtres; il leur ſuccede quatre groſſes graines arrondies, rouſſeâtres au fond du calice: *elle fleurit en été*.

Toute la plante a une odeur forte & un gout amer.

On la cultive dans les Jardins.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt hyſtérique, antiſpaſmodique, ophtalmique.
Son ſuc entre dans l'Emplâtre Diabotanum.

PLANCHE 306.

Hyoſciamus niger, Hannebane, B. ANN.

ON ſe ſert de ſes feuilles, fleurs & graines.

La racine eſt épaiſſe, longue, branchue, brune en dehors, blanche en dedans, d'un gout douceâtre.

Les tiges ont deux pieds de haut, épaiſſes, cotonneuſes, ainſi que les feuilles, qui ſont verd gai.

Les fleurs ſont monopétales en entonnoir découpé en cinq, jaunâtres à leurs bords, marquées de veines pourprées, plus foncées & noirâtres au fond de l'entonnoir; il leur ſuccede un fruit rond oblong, à deux loges, recouvert tout autour par le calice, rempli de pluſieurs petites graines arrondies, cendrées, d'une odeur narcotique déſagréable : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une odeur forte & aſſoupiſſante.

Elle vient aux endroits incultes, près des maſures.

PLANCHE 307.

Hyoſciamus albus, Juſquiame blanche, B. ANN.

CEtte plante ne differe de la précédente, que parce qu'elle eſt plus petite, que ſes feuilles ont un duvet plus épais & plus blanc, que ſes fleurs ſont blanches & ſes graines plus pâles.

Elle vient dans le Languedoc; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS ET USAGES DES DEUX JUSQUIAMES.

La Juſquiame, tant noire que blanche, doit être bannie de l'intérieur, à cauſe de ſes mauvais effets, qui ſont de troubler le cerveau & de cauſer la manie & le délire; mais appliquée extérieurement elle eſt fort émolliente, réſolutive, rafraîchiſſante, calmante.

Les feuilles entrent dans l'Onguent Populeum; les graines

dans l'antidole nommé *Requies*, le Philonium Romain, le grand Philonium, le *Triphera magna*, les Pilules de Cynogloſſe, les Trochiſques d'Alkekenge.

PLANCHE 308.

Hypericum, Milpertuis, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles, fleurs & graines.

La racine eſt ligneuſe, fibreuſe, jaunâtre.

Les tiges s'élevent de deux pieds, droites, rougeâtres; les feuilles regardées au travers du jour, paroiſſent percées de pluſieurs petits trous; mais ces prétendus trous ſont de petites véſicules remplies d'un ſuc huileux, clair & tranſparent; elles ont un gout ſtiptique, un peu amer.

Les fleurs ſont à cinq pétales jaunes; on voit quelques points noirs à l'extrêmité de chaque pétale: *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les campagnes, dans les bois.

Vertus et Usages.

Elle eſt vulnéraire, déterſive, réſolutive, diurétique, hyſtérique: la doſe des ſommités fleuries, en infuſion ou en décoction, eſt une poignée & un gros des feuilles & graines.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, déterſive, conſolidante, adouciſſante.

Elle entre dans le Sirop antinéphrétique, apéritif, cachectique, d'Armoiſe, la Poudre de Palmarius, la Thériaque, le Mithridate, l'Huile de Scorpion compoſé, l'Onguent Martiatum, le Mondificatif d'Ache, l'Eau vulnéraire de Pénicher.

PLANCHE 309.

Hyſſopus, Hyſſope, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt de la groſſeur du doigt, dure, fibrée.

Les tiges s'élevent d'un pied & demi; les feuilles ſont liſſes, verd foncé, d'une bonne odeur, d'un gout âcre.

Les fleurs ſont monopétales labiées, bleues; il leur ſuccede quatre petites graines arrondies, brunes, au fond du calice: *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une odeur forte, aromatique & un gout âcre.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt inciſive, pectorale, ſtomachale, en infuſion ou en décoction.

Elle entre dans le Sirop compoſé de Meſvé, d'Armoiſe, antiaſthmatique.

J.

PLANCHE 310.

Jacea nigra, Jacée, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles & fleurs.

La racine eſt épaiſſe, fibrée, d'un gout fade, aſtringent.

La tige s'éleve d'un pied & demi & plus, velue, cannelée, moëlleuſe; les feuilles ſont verd foncé.

Les fleurs ſont à fleurons, ſortant d'une tête écailleuſe; il leur ſuccede de petites graines oblongues, d'un gris noir, aigrettées: *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les prés & aux lieux incultes, parmi l'herbe.

VERTUS.

Elle eſt vulnéraire, déterſive; mais elle eſt rarement d'uſage parmi nous.

PLANCHE 311.

Jacobæa, Herbe de ſaint Jacques, B. ANN.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt garnie de nombre de groſſes fibres blanchâtres.

La tige s'éleve à trois pieds de haut, droite, cannelée ou liſſe ou un peu cotonneuſe, quelquefois purpurine; les feuilles ſont liſſes, verd foncé en deſſus.

Les fleurs ſont radiées jaunes; il leur ſuccede une graine très-menue, rougeâtre, aigrettée: *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les champs, dans les prés.

VERTUS.

Elle eſt vulnéraire, déterſive; nous nous en ſervons rarement.

PLANCHE 312.

Juglans, Noyer.

ON ſe ſert de ſes fruits, nommés *Noix*.

C'eſt un grand arbre.

Les racines ſont fort longues, nombreuſes; l'écorce du tronc eſt épaiſſe, cendrée, liſſe; le bois eſt ſolide, roux ondé; les feuilles ſont liſſes, d'un beau verd, d'une odeur qui tire ſur celle du laurier; mais plus vive.

Les fleurs mâles ou ſtériles, ſont des chatons qui viennent en même-temps que les feuilles, *au printemps;* ils ſont longs, à étamines jaunâtres; les fruits viennent à part, deux ou trois ſur la même tige; chaque fruit mûr eſt compoſé d'une écorce épaiſſe, verte en dehors, blanchâtre en dedans, amere, un peu âcre, qui enveloppe une coque dure, ridée, laquelle renferme une amande inégale, tortueuſe, douce, agréable, couverte d'une pellicule amere, âcre, déſagréable; le fruit entier vient de la groſſeur d'une prune ou plus gros.

On cultive cet arbre dans les Vergers.

VERTUS.

Les Chatons ſont émétiques: la doſe de leur Poudre eſt depuis un demi-gros juſqu'à un gros; *le ſuc* de l'écorce du fruit eſt aſtringent; *l'huile du fruit* a les mêmes vertus que celle d'amandes douces, Pl. 141. La doſe eſt depuis une once juſqu'à deux.

K.

PLANCHE 313.

Keiri, Giroflier jaune, VIV.

ON ſe ſert de ſes fleurs, feuilles & graines.

Les racines ſont nombreuſes, blanchâtres.

Les tiges s'élevent d'un pied & demi & plus; elles ſont blan-

châtres; les feuilles ſont verdâtres en deſſous, d'un gout un peu âcre.

Les fleurs ſont à quatre pétales jaunes, d'une odeur agréable, d'un gout un peu âcre & amer; il leur ſuccede des gouſſes longues, plates, partagées en deux loges garnies de graines rondes, rouſſes, d'un gout âcre & amer: *elle fleurit au printemps.*

Elle vient ſur les rochers, ſur les murailles.

VERTUS.

Elle eſt inciſive, hyſtérique, adouciſſante: la doſe eſt une poignée infuſée dans une livre de vin; ou en décoction, dans l'eau; la doſe de la graine eſt d'un à deux gros.

L.

PLANCHE 314.

Lactuca capitata, Laitue pommée, ANN.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt longue, épaiſſe, fibrée.

La tige eſt épaiſſe; elle s'éleve de trois pieds, laiteuſe, amere; les feuilles ſont liſſes, verd-pâle, laiteuſes; elles forment d'abord une tête ou pomme comme le Chou, Pl. 178.

Les fleurs ſont à demi-fleurons jaunâtres; il leur ſuccede de petites graines noires aigrettées: *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Potagers.

PLANCHE 315.

Lactuca romana, Laitue romaine, ANN.

CEtte Laitue ne pomme point; d'ailleurs il eſt facile d'en voir la différence avec la premiere, *dans l'eſtampe.* Les fleurs & graines ſont tout à fait ſemblables.

PLANCHE 316.

Lactuca ſylveſtris, Laitue ſauvage, ANN.

LA racine de celle-ci eſt plus petite & plus courte ; les feuilles ſont bien différentes: *voyez l'eſtampe*. La nervure ou coton du milieu de chaque feuille, eſt garni en deſſous d'un rang d'épines un peu rudes; les fruits & graines ſont en tout pareils aux deux premieres.

Elles s'élevent toutes trois à la même hauteur.

Celle-ci vient indifféremment en tout terrein.

VERTUS ET USAGES DES TROIS LAITUES.

La graine eſt une des *quatre petites ſemences froides*. Les Laitues ſont rafraîchiſſantes, humectantes, laxatives, émollientes.

La Laitue ſauvage eſt plus apéritive & déterſive.

PLANCHE 317.

Lamium archangelica, Ortie morte blanche, VIV.

ON ſe ſert des feuilles & fleurs.

La racine eſt nombreuſe, fibreuſe, répandant à raze-terre pluſieurs rejettons.

Les tiges s'élevent de plus d'un pied, quarrées, creuſes, un peu velues; les feuilles le ſont davantage.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, blanches; il leur ſuccede quatre graines triangulaires au fond du calice: *elle fleurit en été, ainſi que les ſuivantes*.

Elle vient aux lieux incultes.

PLANCHE 318.

Lamium purpureum non fœtens, Ortie morte rouge, VIV.

CElle-ci ne differe de la précédente, que parce qu'elle devient un peu plus haute & que ſes fleurs ſont rouge pourpre.

PLANCHE 319.

Lamium fœtidum, Ortie morte puante.

LA racine eſt menue, fibreuſe, non rampante.

Les tiges ne s'élevent que d'un demi-pied, quarrées, creuſes.

Les fleurs ſont petites, monopétales en gueule, pourprées; la levre inférieure eſt marquée de taches noires; il leur ſuccede quatre graines triangulaires, brunes, luiſantes, au fond du calice.

Toute la plante ſent mauvais.

Elle vient comme les précédentes, aux lieux incultes.

VERTUS DES TROIS ORTIES MORTES.

La blanche eſt apéritive, béchique, aſtringente, conſolidante, en infuſion, en bouillons.

La rouge a les mêmes vertus; mais elle eſt peu en uſage.

La puante eſt vulnéraire, réſolutive, adouciſſante; d'ailleurs on la ſubſtitue quelquefois aux précédentes.

PLANCHE 320.

Lampſana, Herbe aux Mamelles, ANN.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt blanche, dure, fibreuſe.

La tige s'éleve de trois pieds, cannelée, creuſe, rougeâtre, avec quelques poils.

Les feuilles ſont velues.

Les fleurs ſont à demi-fleurons jaunes; il leur ſuccede une capſule cannelée, remplie de petites graines noirâtres, pointues, ſans aigrettes.

La plante eſt remplie d'un lait amer : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes.

VERTUS.

Extérieurement elle eſt rafraîchiſſante, émolliente, déterſive; cependant elle eſt peu en uſage.

PLANCHE 321.

Lapathum hortenſe, Patience de jardin, Viv.

ON ſe ſert des feuilles.

La racine eſt droite en terre, longue, fibreuſe, jaune en dedans.

La tige s'éleve à la hauteur d'un homme, cannelée.

Les fleurs ſont à étamines; il leur ſuccede une graine triangulaire dans le calice : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Jardins.

PLANCHE 322.

Lapathum, Violon, B. Ann.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt épaiſſe.

La tige s'éleve d'un pied & demi; les fleurs & fruits comme la précédente : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes.

Vertus des deux Lapathum.

Elles ſont émollientes, rafraîchiſſantes, laxatives; mais de peu d'uſage.

PLANCHE 323.

Lapathum ſanguineum, ſang de dragon, B. Ann.

ON ſe ſert de ſes feuilles & graines.

Elle reſſemble aſſez à la Patience de jardin, ci-deſſus; mais elle ne s'éleve guères que de trois pieds.

Ce qui diſtingue celle-ci principalement de toutes les Patiences, eſt la couleur rouge de ſes tiges, queues & veines des feuilles, & le ſuc rouge dont elle eſt remplie : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS.

Elle eſt laxative, émolliente, rafraîchiſſante.

La graine eſt aſtringente, fortifiante : la doſe en poudre eſt juſqu'à un gros.

PLANCHE 324.

Piretrum, Piretre, VIV.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt ligneuſe, fibreuſe, blanche, d'un gout âcre & piquant.

Les tiges & rameaux s'élevent de deux pieds & plus, blancs, ligneux ; les feuilles d'un verd bleuâtre.

Les fleurs ſont radiées, le diſque jaune, la couronne blanche ; il leur ſuccede des graines applaties, bordées d'un feuillet tranchant : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux Iſles Canaries.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt maſticatoire, dentifrice.

Elle entre dans le Philonium Romain, la Poudre ſternutatoire de Charas.

Rhaponticum, Rhapontic, VIV.

On ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt ample, oblongue, branchue, brune en dehors, d'une odeur aſſez agréable, d'un gout amer un peu aſtringent.

La tige s'éleve à un pied & demi ou plus, cannelée, creuſe.

Les fleurs ſont monopétales en cloche, découpées en cinq ou ſix, blanches ; il leur ſuccede une graine triangulaire, longue de deux lignes : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient dans la Scytie, dans la Thrace ; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt purgative, aſtringente plus que la Rhubarbe : la doſe en poudre eſt juſqu'à un gros ou demi-once, & en infuſion ou décoction depuis demi-once juſqu'à ſix gros.

Elle entre dans la Poudre Diarrhodon abbatis, Diatrion ſantalon, la Thériaque d'Andromaque l'ancien.

PLANCHE

PLANCHE 325.

Lapathum folio acuto plano, Patience ſauvage, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles & racines.

La racine eſt plongée avant en terre, épaiſſe, brune en dehors, jaune en dedans.

Les tiges s'élevent d'un pied & demi, cannelées, légérement velues, moëlleuſes; les feuilles ſont liſſes.

Les fleurs & graines ſont ſemblables aux précédentes, Pl. 324 & ſuivantes. Les graines ſont couleur de Châtaigne.

Lapathum folio minus acuto, autre Patience, Viv.

Celle-ci reſſemble en tout à la précédente; les ſeules différences ſont que ſes feuilles ſont un peu plus larges & leur pointe moins allongée, que la capſule qui entoure la graine eſt dentelée par les côtés, & que la graine eſt du double plus groſſe & d'un châtain plus pâle.

PLANCHE 326.

Lapathum folio criſpo, Patience friſée, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles & racines.

Elle eſt ſemblable aux précédentes; les différences ſe voient dans l'eſtampe, qui ſont que les feuilles ſont friſées, que la capſule qui couvre la graine n'eſt point dentelée, la précédente étant la ſeule qui l'ait dentelée, & que la graine eſt châtain foncé.

PLANCHE 327.

Lapathum aquaticum, Patience d'eau, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles & racines.

La racine eſt fibreuſe, noire en dehors, couleur de buis en dedans, d'un goût amer très-aſtringent.

Les tiges s'élevent juſqu'à cinq pieds; les feuilles ont un goût un peu acide & fort aſtringent.

Les fleurs & fruits reſſemblent à toutes les Patiences décrites ci-deſſus.

Elles viennent toutes dans les lieux incultes, dans les prés : *elles fleuriſſent toutes en été.*

Cette derniere vient au bord des foſſés, dans l'eau, dans les marais.

Vertus des quatre Patiences sauvages.

Elles ſont toutes laxatives, apéritives, un peu aſtringentes, bonnes contre toutes les maladies de la peau : la doſe des feuilles & racines fraîches ou ſeches, eſt une ou deux onces en infuſion.

Les feuilles vertes ſont vulnéraires, deſſicatives.

Extérieurement toutes les parties de la *Patience d'eau* & ſurtout la racine, ſont très-aſtringentes, agglutinatives, légérement déterſives.

La *Patience crêpée* entre dans l'Onguent Martiatum.

PLANCHE 328.

Lapathum ſpinacia mas, Epinard mâle, Ann.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt menue, peu fibrée, blanche.

Les tiges s'élevent d'un pied, creuſes, cannelées.

Celui-ci, qui devroit être appellé la femelle, ne porte que des fleurs ſans étamines ou plutôt des embrions, pluſieurs enſemble, qui deviennent des fruits un peu gros, ovales, garnis d'épines ſur un pied ou liſſes & ſans épines ſur un autre.

PLANCHE 329.

Lapathum ſpinacia fœmina, Epinard femelle, Ann.

CEtte plante d'Epinards, dont l'eſtampe fait voir les différences avec la précédente, doit naturellement être le mâle ; car il eſt ſtérile & ne porte que des fleurs à étamines : *il fleurit en été.*

On cultive les Epinards dans les Jardins Potagers.

Vertus.

Leurs feuilles ſont rafraîchiſſantes, émollientes, pectorales, laxatives.

PLANCHE 330.

Lavendula major, Aſpic, Viv.

ON ſe ſert de ſes ſommités fleuries, graines, feuilles.

La racine eſt dure, fibrée.

La tige & les jets ſont ligneux; ils s'élevent juſqu'à trois pieds; ils ſont quarrés; les feuilles ſont verd très-clair, d'une odeur forte & agréable, d'un gout amer.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, bleues; il leur ſuccede quatre graines au fond du calice : *elle fleurit en été.*

PLANCHE 331.

Lavendula minor, Lavande, Viv.

ELle reſſemble beaucoup à la précédente; les différences ſont, qu'elle eſt plus petite, que les feuilles ſont plus vertes & leur odeur moins forte, les fleurs plus grandes : *elle fleurit en été.*

On les trouve quelquefois toutes deux à fleurs blanches.

Elles viennent dans le Languedoc; on les cultive ici dans les Jardins.

Vertus et Usages des deux Lavandes.

Elles ſont céphaliques, nervines, hyſtériques : la doſe des fleurs en poudre ou des graines pilées, eſt depuis un ſcrupule juſqu'à un gros. On prend auſſi les fleurs en infuſion, comme le Thé.

Extérieurement les fleurs & feuilles ſont maſticatoires.

Elles entrent dans la décoction céphalique, le Sirop antiépileptique, de Stæchas, la Poudre céphalique, odorante.

PLANCHE 332.

Laureola mas, Lauréole, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles & fruits ou baies.

La racine eſt épaiſſe, longue, ligneuſe, fibreuſe.

Les tiges s'élevent à trois pieds; elles ſont couvertes d'une

écorce cendrée; les feuilles ſont verd noir, vertes toute l'année, liſſes, luiſantes.

Les fleurs ſont monopétales en tuyau découpé en quatre, verd jaunâtre; il leur ſuccede un fruit ou baie taillée en Olive, mais bien plus petite, noire, ſucculente, renfermant un petit noyau dur, dans lequel eſt une amande blanche: *elle fleurit au printemps.*

Toute la plante eſt âcre, brûlante, cauſtique.

Elle vient dans les bois, ſur les montagnes, en Languedoc.

PLANCHE 333.

Laureola fœmina, Bois gentil, Viv.

LA racine eſt ligneuſe, fibreuſe.

Les tiges ſont ligneuſes; elle a deux écorces; l'extérieure eſt mince, cendrée; l'intérieure eſt verte en dehors, blanchâtre en dedans; les feuilles ſont verd moins foncé que la précédente & tombent tous les ans.

Les fleurs ſont de même en tuyau, mais plus court, purpurines; elles viennent avant les feuilles: *elle fleurit en hiver.* Les baies qui leur ſuccedent, ſont d'un rouge de Ceriſe & rondes.

La plante eſt âcre & brûlante comme la précédente.

Elle vient dans les bois froids des Alpes, des Pyrénées, dans la Bourgogne.

Vertus des deux Lauréoles.

Elles ont les mêmes vertus; elles ſont purgatives, vomitives, violentes & dangereuſes, c'eſt pourquoi on s'en ſert rarement.

Extérieurement en ſeton à l'oreille, la racine du Bois-gentil eſt ophtalmique.

PLANCHE 334.

Laurus, Laurier franc.

ON ſe ſert de ſes feuilles, fruits ou baies.

C'eſt un arbriſſeau.

La racine eſt épaiſſe, oblique en terre, inégale:

Le tronc eſt couvert d'une écorce mince, le bois eſt peu compact; les feuilles reſtent toute l'année vertes; elles ſont verd foncé, très-odorantes, d'un gout âcre, aromatique un peu amer.

Les fleurs ſont monopétales découpées en quatre ou cinq, blanc jaunâtre; il leur ſuccede un fruit ou baie noire, ovale, groſſe comme une petite Ceriſe, qui contient une coque dure, laquelle renferme une graine d'un roux noir, odorante, âcre, un peu amere : *il fleurit en été.*

Il vient dans les forêts des pays chauds, ſur les montagnes, en Eſpagne, en Italie, en Provence.

VERTUS ET USAGES.

Les feuilles ſont digeſtives, réſolutives, ſtomachiques, carminatives : la doſe en poudre eſt juſqu'à un gros, en infuſion comme le Thé.

Les baies ſont ſtomachiques, ſpléniques, hépatiques, diurétiques, hyſtériques : l'huile des baies eſt adouciſſante, fortifiante, extérieurement.

Les feuilles entrent dans l'Emplâtre de Bétoine. *L'huile de Laurier* entre dans l'Emplâtre *manus Dei*, de Paracelſe, de Grenouilles, Stiptique de Charas.

PLANCHE 335.

Lens, Lentille, ANN.

ON ſe ſert des graines.

La racine eſt blanche, menue, peu fibrée.

La tige s'éleve de neuf à dix pouces, foible; la côte, ſur laquelle les feuilles ſont rangées, ſe termine par une main ou vrille, qui s'accroche aux corps voiſins; ces vrilles alors ſoutiennent la plante.

Les fleurs ſont petites, légumineuſes, blanchâtres, mêlées de lignes bleues; il leur ſuccede une gouſſe courte, remplie de deux ou trois graines aſſez groſſes, plates, dures, liſſes, jaunâtres ou rougeâtres. On appelle celles-ci, *Lentilles à la Reine.*

Il y en a une eſpece dont le fruit eſt plus gros, qu'on appelle *grande Lentille*, ſemblable en tout à la précédente, excepté que

la plante eſt plus grande, que la fleur eſt plus blanche, & le fruit deux ou trois fois plus gros.

On les cultive dans les champs : *elles fleuriſſent en été.*

VERTUS.

On s'en ſert plutôt en aliment, qu'en remede.

PLANCHE 336.

Lenticula paluſtris, Lentille d'eau, ANN.

ON ſe ſert de la plante.

C'eſt une plante tout à fait aquatique, qui nage ſur la ſurface de l'eau.

Elle ne conſiſte qu'en quatre ou cinq feuilles, qui enjambent l'une ſur l'autre comme collées enſemble, de l'envers deſquelles part un filet long, très-fin, terminé par un petit tubercule allongé, qui pend dans l'eau.

Les fleurs ſont à étamines ; (on les voit beaucoup groſſies dans l'eſtampe) elles s'élevent entre deux feuilles ; la petite capſule qui leur ſuccede, enferme quelques menues graines : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les eaux dormantes, dont elle couvre quelquefois toute la ſurface.

VERTUS.

Extérieurement elle eſt inciſive, réſolutive, rafraîchiſſante, calmante.

PLANCHE 337.

Lepidium, Paſſerage, VIV.

ON ſe ſert de ſa racine & feuilles.

La racine eſt groſſe du doigt, blanchâtre, rampante, d'un gout piquant qui ne dure guères.

La tige s'éleve de trois pieds, liſſe, moëlleuſe, couverte d'une pouſſiere verd de mer, qui tient peu ; les feuilles ſont liſſes, verd foncé.

Les fleurs ſont à quatre pétales blancs, très-petites ; il leur ſuccede un très-petit fruit, pointu, applati, partagé en deux

loges, remplies de menues graines rouſſes : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a un gout âcre, aromatique.

Elle vient aux lieux incultes.

PLANCHE 338.

Lepidium iberis, Paſſerage ſauvage, Viv.

ON ſe ſert de ſes racines.

La racine eſt ligneuſe, blanche, peu fibrée.

La tige s'éleve d'un pied & demi, dure, creuſe.

Les fleurs, fruits & graines reſſemblent à la précédente : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une forte odeur de Creſſon.

Elle vient aux lieux incultes & le long des chemins.

Vertus et Usages des deux Passerages.

Elles ont les mêmes vertus; elles ſont antiſcorbutiques, inciſives, déſobſtruantes, ſtomachiques.

Extérieurement elles ſont adouciſſantes.

PLANCHE 339.

Leviſticum, Livêche, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante, ſur-tout de la racine & graines.

La racine eſt épaiſſe, noirâtre en dehors, blanche en dedans.

Les tiges viennent à la hauteur d'un homme, cannelées, creuſes; les feuilles ſont luiſantes, verd foncé, d'une odeur forte.

Les fleurs ſont en paraſol jaunes; il leur ſuccede deux graines accollées aſſez groſſes, cannelées, brunes : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une odeur forte aromatique, la graine l'a encore plus forte.

On la cultive dans les Jardins de Botanique.

Vertus et Usages.

Elle eſt carminative, diurétique, utérine, vulnéraire, alexitaire : la doſe de la racine en poudre eſt juſqu'à un demi-gros ou un gros. *La graine* ſe donne, depuis un ſcrupule juſqu'à un demi-gros.

Extérieurement elle eſt vulnéraire.

Elle entre dans le Sirop d'Armoiſe de Fernel, dans l'Emplâtre Diabotanum.

PLANCHE 340.

Lichen arboreus, Pulmonaire de chêne.

CEtte plante eſt toute plate & comme collée ſur l'écorce du tronc des vieux Chênes, Hêrres, Sapins, &c. On la trouve auſſi ſur les rochers, à l'ombre; elle eſt blanchâtre en deſſous, verte par deſſus; elle a quelque reſſemblance avec l'Hépatique commune, Pl. 300, par l'entrelaſſement de ſes feuilles, qui ſont auſſi découpées, mais plus irréguliérement.

Les fleurs & fruits ne ſont pas apparents.

VERTUS.

Elle eſt deſſicative, aſtringente, béchique: la doſe en poudre eſt juſqu'à un gros, la décoction ou l'infuſion juſqu'à ſix onces.

PLANCHE 341.

Liguſticum, Seſeli, VIV.

ON ſe ſert de ſa graine.

La racine eſt groſſe du doigt, s'enfonce avant en terre, blanche, chevelue à ſon origine, odorante.

Les tiges s'élevent à la hauteur d'un homme.

Les fleurs ſont en paraſol blanches; il leur ſuccede deux graines accollées aſſez groſſes, oblongues, cannelées profondément, d'un gout âcre, amer, aromatique: *elle fleurit en été.*

Elle vient dans nos pays chauds; on la cultive dans nos Jardins de Botanique.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt inciſive, ſtomachale, diurétique, hyſtérique, carminative: la doſe de la Poudre eſt juſqu'à un demi-gros, infuſée dans le vin.

Elle entre dans l'Electuaire de baies de Laurier.

PLANCHE 342.

Liguſtrum, Troêne.

ON ſe ſert de ſes feuilles, fleurs & fruits.

C'eſt un grand arbriſſeau.

La racine ſe répand obliquement en terre, de côtés & d'autres.

L'écorce eſt cendrée, le bois dur & blanchâtre; les feuilles ſont d'un beau verd.

Les fleurs ſont monopétales en entonnoir découpé eu quatre, blanches, d'une odeur agréable; il leur ſuccede un fruit ou baie molle preſque ronde, groſſe comme un grain de Genievre, noirâtre, ſucculente, amere, d'un gout déſagréable, qui contient quatre graines convexes d'un côté, applaties de l'autre, renfermant une amande blanchâtre : *il fleurit en été.*

Il vient dans les haies & bois.

VERTUS.

Il eſt extérieurement vulnéraire, aſtringent.

PLANCHE 343.

Lilium, Lis blanc, VIV.

ON ſe ſert de ſes fleurs & oignons.

La racine eſt bulbeuſe, de la forme d'un oignon, Pl. 207, au moyen de pluſieurs écailles charnues, unies enſemble, au-deſſous deſquelles partent quelques fibres, qui ſont la vraie racine.

La tige s'éleve de trois pieds & demi; les feuilles ſont verd clair, luiſantes.

Les fleurs ſont à ſix pétales blancs, odorantes; il leur ſuccede un fruit oblong, à trois angles & à trois loges remplies de graines rouſſeâtres : *elle fleurit en été.*

Le ſuc qui remplit la plante, eſt gluant.

Elle vient en Syrie; on la cultive dans les Parterres.

VERTUS ET USAGES.

Extérieurement les fleurs ſont digeſtives, maturatives, ano-

dines; l'oignon eſt ſuppuratif, maturatif, émollient.

L'huile des fleurs entre dans l'Emplâtre de Mucilage, de Grenouilles avec le Mercure.

PLANCHE 344.

Lilium convallium, Muguet, Viv.

ON ſe ſert de ſes fleurs.

La racine rampe peu profondément, blanche, fibrée, menue.

Les feuilles ſont verd gai, luiſantes.

Le pédicule des fleurs s'éleve à huit pouces, anguleux; les fleurs ſont monopétales en cloche, découpées en cinq ou ſix, blanches, d'une odeur agréable; il leur ſuccede un fruit rond, mol, rouge, dans la pulpe duquel ſont des graines très-dures & ameres : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient à l'ombre, dans les jeunes bois.

Vertus et Usages.

Elle eſt céphalique, nervine, antiépileptique : la doſe en poudre eſt juſqu'à un gros, & la conſerve juſqu'à demi-once.

Les fleurs entrent dans la Poudre antiepileptique, ſternutatoire & céphalique.

PLANCHE 345.

Linaria, Linaire, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt rampante, traçante, blanche, dure.

Les tiges s'élevent d'un pied, liſſes, verd de mer.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, jaunes; il leur ſuccede une coque oblongue, arrondie, partagée en deux loges, remplies de graines noires arrondies : *elle fleurit en été.*

Toute la plante eſt un peu âcre, amere.

Elle vient aux lieux incultes & dans les champs.

Vertus.

Extérieurement elle eſt réſolutive, émolliente, adouciſſante.

PLANCHE 346.

Lingua cervina, Scolopendre, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

Les racines ſont en grand nombre, capillaires, noirâtres.

Elle n'a point de tiges; les feuilles & leurs queues ſont longues depuis neuf pouces juſqu'à un pied & plus.

Elle n'a point de fleurs apparentes; les fruits ſont attachés à l'envers des feuilles, par rangées comme aux Capillaires, Pl. 125 & ſuivantes. Ils ſont roux, & laiſſent aller en s'ouvrant, une fine pouſſiere qui eſt les graines.

Elle vient dans les rochers, dans les puits & fontaines, à l'ombre.

Vertus.

Elle eſt apéritive, déſobſtruante, réſolutive, vulnéraire : la doſe en poudre eſt un gros ou deux.

PLANCHE 347.

Linum, Lin, Ann.

ON ſe ſert de la graine.

La racine eſt très-menue, peu fibrée.

La tige s'éleve à un pied & demi, creuſe, liſſe; les feuilles ſont liſſes.

Les fleurs ſont à cinq pétales bleus; il leur ſuccede un fruit rond, de la groſſeur d'un gros pois, compoſé de pluſieurs capſules remplies de graines ovalaires applaties, de couleur fauve, luiſantes, viſqueuſes : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les champs.

Vertus et Usages.

Elle eſt adouciſſante, émolliente, carminative, diurétique en tiſanes & apozemes; ſon huile priſe intérieurement, eſt laxative, tempérante, pectorale : la doſe eſt de deux, trois & quatre onces.

Nota. Qu'on ne fait jamais bouillir la graine de Lin, de peur que par ſon mucilage viſqueux, elle ne charge trop l'eſtomac.

Extérieurement ſa farine eſt réſolutive, émolliente, maturative.

La graine entre dans le Sirop de Marrhube, le Looc de Santé, l'Onguent d'Althæa, mondificatif, le grand Diachilum, l'Emplâtre de Mucilage.

PLANCHE 348.

Linum catharticum, petit Lin purgatif, ANN.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt dure, menue, peu fibrée, blanche.

Les tiges s'élevent de huit à neuf pouces; les feuilles ſont liſſes.

Les fleurs ſont à cinq pétales blancs; il leur ſuccede un petit fruit, compoſé de petites capſules cannelées, qui contiennent chacune une graine ſemblable à celle de la précédente : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a un gout amer & répugnant.

Elle vient dans les pâtures & lieux incultes.

VERTUS.

Elle eſt purgative, fébrifuge : la doſe des feuilles récentes, pilées, eſt d'un gros ou deux en bol; la poudre de la plante deſſéchée, eſt un gros.

PLANCHE 349.

Lithoſpermum erectum, Herbe aux perles, Gremil, VIV.

ON ſe ſert de ſa graine.

La racine eſt groſſe du doigt, dure, fibreuſe.

Les tiges s'élevent de deux pieds & plus, droites, rudes; les feuilles ſont rudes, d'un verd noirâtre.

Les fleurs ſont monopétales en entonnoir, découpées en cinq, d'un blanc ſale; il leur ſuccede quatre graines dures, gris de perles, luiſantes, contenues dans le calice : *elle fleurit en été.*

La graine a un gout viſqueux, farineux & un peu aſtringent.
Elle vient aux lieux incultes.

PLANCHE 350.

Lithoſpermum repens, Gremil rampant, Viv.

ON ſe ſert de la graine.

La racine eſt épaiſſe, longue, noire.

Les tiges ſont noirâtres; pluſieurs couchées ſur terre, pouſſent quelques fibres par intervalle; les feuilles ſont verd foncé, velues, rudes ainſi que les tiges.

Les fleurs ſont monopétales en entonnoir, découpées en cinq, bleues; les graines ſont dures, blanches, groſſes comme celles de l'Orobe, Pl. 432: *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les bois.

Vertus des deux Gremils.

Elles ſont très-diurétiques, déterſives, anodines: la doſe en poudre eſt un gros; elles entrent dans la Bénédicte laxative, l'Electuaire contre le calcul, les Pilules pour la goutte, la Décoction apéritive, le Sirop antinéphrétique de la Pharmacopée Royale.

PLANCHE 351.

Lithoſpermum lacryma Job, Larme de Job, Ann.

ON ſe ſert de ſa graine.

La racine eſt garnie de fibres longues juſqu'à deux pieds.

La tige s'éleve à deux pieds; elle eſt formée par les feuilles, qui s'élevent au-deſſus l'une de l'autre de nœud en nœud.

Il ſort de l'origine de chaque feuille aux nœuds ſupérieurs, un embrion duquel partent des épis à étamines, qui ſont ſtériles; l'embrion devient un fruit gros comme un pois, compoſé d'une coque dure, blanche, bleuâtre, qui contient une amande farineuſe: *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les Pays Orientaux; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS.

Elle passe pour avoir les vertus des deux précédentes; mais on s'en sert très-rarement en Médecine.

PLANCHE 352.

Lotus odora, Lotier odorant, ANN.

ON se sert de ses feuilles, fleurs & graines.

La racine est dure, menue, peu fibreuse, blanchâtre.

La tige s'éleve d'un pied & demi, droite, cannelée, lisse, creuse; les feuilles sont verd pâle, lisses.

Les fleurs sont légumineuses, bleu clair, d'une odeur aromatique agréable; il leur succede une capsule, qui renferme deux ou trois graines arrondies, jaunes, odorantes : *elle fleurit l'été.* Quelques-uns la nomment *faux Baume du Pérou.*

Elle vient dans les Pays Orientaux; on la cultive dans les Jardins.

VERTUS.

Elle est digestive, détersive, consolidante, anodine, alexitaire : la dose des sommités fleuries & de la graine pilée est un gros.

Extérieurement elle est vulnéraire, adoucissante.

PLANCHE 353.

Lujula, Alleluya, VIV.

ON se sert des feuilles.

La racine est menue, écailleuse, d'un blanc rougeâtre, répandant de côté & d'autre plusieurs filets longs, blanchâtres.

Elle n'a point de tiges; les queues des feuilles s'élevent de quatre à cinq pouces; les feuilles sont verd pâles, d'un gout acide.

Les fleurs sont monopétales en cloche, blanchâtres; il leur succede un fruit oblong, à cinq angles, divisé en cinq loges, qui contiennent des graines luisantes, roussêtres : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient dans les bois & dans les haies.

VERTUS.

Elle a le même gout & les mêmes vertus que l'Oſeille, Pl. 124.

PLANCHE 354.

Lupinus, Lupin, ANN.

ON ſe ſert de ſa graine.

La racine eſt dure, garnie de pluſieurs fibres très-menues.

La tige s'éleve juſqu'à trois pieds & demi, droite, creuſe, moëlleuſe, un peu velue; les feuilles ſont verd foncé, velues en deſſous & duvetées.

Les fleurs ſont légumineuſes, blanches; il leur ſuccede une gouſſe jaunâtre, un peu velue en dehors, qui contient cinq à ſix graines aſſez grandes, rondes, applaties, blanchâtres en dehors, jaunâtres en dedans, très-ameres : *elle fleurit en été.*

On la cultive en plein champ, dans nos Pays chauds.

VERTUS ET USAGES.

La farine de Lupins eſt une *des quatre farines réſolutives.*

Ils entrent dans les Trochiſques de Myrrhe, dans l'Onguent pour les vers de Renaudot.

PLANCHE 355.

Lupulus, Houblon, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles, racines & jeunes pouſſes.

Les racines ſont menues; elles s'entrelaſſent les unes dans les autres.

Les tiges ſont longues, foibles, rudes, anguleuſes, s'entortillant autour des corps qu'elles rencontrent, & s'élevant ainſi quelquefois à une grande hauteur; les feuilles ſont rudes.

Il y a des pieds qui ne portent que des fleurs à étamines & ſtériles, & d'autres qui ne portent que les fruits.

Les fleurs ſont couleur d'herbe pâle; les fruits ſont comme de petites pommes de Pin à écailles, peu ſerrées, d'un verd jau-

ne, leſquelles cachent de petites graines rouſſes, applaties, d'une odeur agréable d'ail, d'un gout amer : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les haies des prairies; on la cultive pour la biere.

Vertus et Usages.

Les fleurs, fruits & jeunes pouſſes, ſont apéritifs, déterſifs, ſtomachiques, laxatifs, diurétiques, antiſcorbutiques. *Les racines* ſont apéritives & ſudorifiques.

Les ſommités de Houblon entrent dans le Sirop de Chicorée compoſé, Bizantin ſimple de Meſvé.

M.

PLANCHE 356.

Majorana, Marjolaine, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles & ſommités fleuries.

La racine eſt menue, ligneuſe.

Les tiges s'élevent de neuf pouces ou environ, quarrées, un peu velues; les feuilles ſont couvertes de duvet, d'une odeur forte, aromatique, agréable, d'un gout aromatique, amer, un peu âcre.

Les fleurs ſortent de têtes écailleuſes; elles ſont très-petites, monopétales en gueule, blanchâtres; il leur ſuccede quatre graines arrondies au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans nos Pays chauds; on la cultive dans les Jardins.

Nota. Qu'il y en a une autre eſpece, qui ne differe de la précédente qu'en ce que les feuilles ſont plus petites & plus odorantes.

Vertus et Usages.

Elle eſt céphalique, béchique, ſtomachale, carminative, diurétique, hyſtérique.

Sa Poudre eſt un bon ſternutatoire.

Elle entre dans la Poudre céphalique, ſternutatoire, la Décoction céphalique, le Sirop d'Armoiſe, l'Eau pour l'apoplexie de Charas.

PLANCHE 357.

Malva major, grande Mauve, B. ANN.

ON ſe ſert de ſes feuilles, fleurs, graines & racines.

La racine eſt profonde en terre, blanche, peu fibrée, d'un gout doux & viſqueux.

Les tiges s'élevent juſqu'à trois pieds, velues, moëlleuſes; les feuilles ſont verd foncé, un peu duvetées.

Les fleurs ſont monopétales en cloche, découpées en cinq, purpurines, marquées de raies pourpre foncé; il leur ſuccede un fruit rond, compoſé de pluſieurs graines de la forme d'un rein, diſpoſées en rond : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes.

PLANCHE 358.

Malva minor, petite Mauve, B. ANN.

ELle eſt en tout plus petite que la précédente; les tiges plus penchées vers la terre, les feuilles d'un verd plus foncé & plus rondes, les fleurs beaucoup plus petites, pourpre pâle, à raies purpurines : *elle fleurit en été*, & vient auſſi aux lieux incultes.

VERTUS ET USAGES DES DEUX MAUVES.

On ſe ſert indifféremment des deux.

Elle eſt une *des quatre plantes émollientes*, humectante, laxative, diurétique, pectorale.

Extérieurement les feuilles ſont adouciſſantes, émollientes.

Elle entre dans le Sirop de Guimauve. *Les graines* entrent dans le Sirop d'Hyſſope, de Jujubes, les Trochiſques de Gordon, le Looc de Santé.

PLANCHE 359.

Malva Rosea, Rose Trémiere, Viv.

ON se sert de ses fleurs.

La racine est longue, blanche, visqueuse.

La tige s'éleve de six pieds, velue; les feuilles sont velues, verd foncé en dessus, blanchâtres en dessous.

Les fleurs sont monopétales en cloche, découpées en cinq; il s'en trouve de toutes couleurs; le fruit ressemble en grand à celui de la Mauve : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Parterres.

Vertus.

Elle est vulnéraire, détersive.

PLANCHE 360.

Malus, Pommier.

IL se trouve bien des especes de Pommiers cultivés, qui se ressemblent tous à quelques petites circonstances près, qui ne font aucune différence essentielle. Celui de la planche a été dessiné sur le Pommier de Renette, comme le plus usuel en Médecine.

On se sert du fruit.

C'est un arbre de hauteur médiocre.

Les racines ne sont pas nombreuses; elles s'étendent vers la superficie de la terre.

L'écorce est raboteuse, cendrée en dehors, jaune en dedans; le bois est blanchâtre, médiocrement dur; les feuilles sont plus velues en dessous qu'en dessus.

Les fleurs sont à cinq pétales blancs ou légérement purpurins, odorantes; il leur succede un fruit nommé *Pomme*, charnu, partagé à son centre en cinq loges, remplies chacune d'une ou deux graines ou pepins noirs en dehors, renfermant une amande blanche : *il fleurit au printemps.*

On le cultive dans les Vergers & Jardins fruitiers.

VERTUS ET USAGES.

Les Pommes (principalement la Pomme de *Rénette*) ſont cordiales, laxatives, rafraîchiſſantes, béchiques, apéritives.

Leur ſuc entre dans la Confection Alkermés, le Sirop de Pommes laxatif du Roi Sapor, de Pommes compoſé.

PLANCHE 361.

Malum granatum, Grenadier.

ON ſe ſert de ſes fleurs & de toutes les parties du fruit. C'eſt un grand arbriſſeau.

La racine s'enfonce droit en terre.

La tige & les branches ſont anguleuſes, armées d'épines roides, couvertes d'une écorce rougeâtre; les feuilles ſont luiſantes, leurs queues rougeâtres, d'une odeur forte d'urine.

Les fleurs ſont à cinq pétales de couleur écarlate, ſortant d'un gros calice de même couleur, épais, dur : ce calice s'enfle & devient un fruit gros comme une orange, de couleur d'un rouge châtain, jaune en dedans; ſon intérieur eſt partagé en quantité de loges, dont chacune contient une graine ſemblable au pepin de raiſin. Toutes les loges ſont remplies d'un ſuc rouge, plus ou moins foncé; chaque pepin renferme une amande amere un peu aſtringente : *il fleurit en été.*

Balauſtia, Balauſtes.

On appelle ainſi les fleurs d'une eſpece de Grenadier faite comme le précédent, mais dont la fleur eſt double; le calice qui la contient n'eſt pas ſi long, mais large & applati, d'un pourpre jaune rempli de quantité de pétales.

On cultive les Grenadiers dans les Jardins.

VERTUS ET USAGES.

Les grains ou pepins de Grenades ſont ſtomachiques, cordials, céphaliques; l'écorce du fruit eſt aſtringente, fébrifuge : la doſe en poudre eſt depuis demi-gros juſqu'à un gros; la décoction juſqu'à demi-once.

Les Balauſtes ſont incraſſantes, deſſicatives, un peu moins aſtringentes que l'écorce du précédent : la doſe en poudre eſt un gros ou demi-once.

L'écorce de Grenade entre dans l'Onguent ſtiptique. *Les Balauſtes* entrent dans le Sirop de Myrtilles, la Poudre dyſentérique, l'Electuaire Micleta, les Trochiſques de Karabé, l'Onguent ſtiptique.

PLANCHE 362.

Malus perſica, Pêcher de vigne.

ON ſe ſert de ſes fleurs, fruits, amandes & gomme.

C'eſt un arbre médiocrement haut.

La racine eſt dure, fibreuſe & s'enfonce droit en terre.

L'écorce eſt d'un brun rougeâtre; le bois eſt roux & aſſez ferme; le cœur tire ſur le pourpre; les feuilles ont un gout amer, un peu aromatique & peu agréable.

Les fleurs viennent *au printemps* avant les feuilles; elles ſont à cinq pétales rouge clair, peu odorantes; il leur ſuccede un fruit rond, gros comme une petite pomme, jaune & purpurin, velouté en deſſus, plein d'une chair douce & vineuſe, ſucculente, contenant un noyau raboteux, très-épais & dur, liſſe en dedans, qui renferme une amande blanche, couverte d'une pellicule jaunâtre, un peu amere.

Il découle, ou naturellement, ou par inciſion, une gomme pareille à celle des Amandiers, des Ceriſiers, &c.

On le cultive dans les vignes; on en éleve dans les Jardins fruitiers beaucoup d'eſpeces, qui ne ſont que des variétés, qu'ainſi il ſeroit ſuperflu de décrire ici.

VERTUS.

Les fleurs ſont purgatives, hydragogues, vermifuges; leur ſuc ſe donne depuis demi-once juſqu'à une once.

Les feuilles ſont laxatives, vermifuges.

Les amandes ſont diurétiques, vermifuges, apéritives.

La gomme eſt adouciſſante.

PLANCHE 363.

Mandragora mas, Mandragore mâle, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles & de l'écorce des racines.

La racine eſt longue, épaiſſe, partagée quelquefois en deux branches ou plus, d'un cendré roux en dehors, pâle en dedans.

Elle n'a point de tiges; les feuilles ſont verd foncé, d'un gout fade.

Les fleurs ſont monopétales en cloche, découpées en cinq, légérement velues, d'un violet très-clair, ſentant mauvais; il leur ſuccede un fruit de la groſſeur d'une groſſe prune, rond, jaunâtre, charnu, d'une forte & mauvaiſe odeur, dont la pulpe contient des graines applaties de la figure d'un rein.

Mandragora fœmina, Mandragore femelle, Viv.

Elle reſſemble à la précédente; la différence la plus conſidérable, eſt que les fruits ſont allongés, plus petits & plus pâles; d'ailleurs la racine eſt plus noirâtre en dehors, les feuilles plus petites.

Elles viennent en Italie, en Eſpagne, dans les bois & ſur le bord des rivieres, à l'ombre; on les cultive dans les Jardins de Botanique.

Vertus et Usages.

Extérieurement les feuilles ſont diſcuſſives, atténuantes, réſolutives.

Elles entrent dans l'Onguent Populeum. *L'écorce des racines* entre dans le *Requies* de Mælas, l'*Aurea alexandrina*, le *Triphera magna*.

PLANCHE 364.

Marrhubum album, Marrhube blanc, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt ligneuſe, fibrée.

Les tiges s'élevent d'un pied & plus; les feuilles ſont blanchâtres.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, petites, blanches; il leur ſuccede quatre graines oblongues au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une odeur forte, aromatique.

Elle vient aux lieux incultes.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt apéritive, diſcuſſive, déſobſtruante, pectorale : la doſe du ſuc eſt de deux à trois onces.

Les feuilles & ſommités fleuries entrent dans le Sirop de Marrhube de Meſvé, les Pilules d'Agaric, la Thériaque, l'Hyera diacolocynthidos, la Poudre de Marrhube.

PLANCHE 365.

Marrhubium nigrum, Marrhube noir, VIV.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt ligneuſe, fibrée.

Les tiges s'élevent d'un pied & demi à deux pieds, quarrées, creuſes, velues; les feuilles ſont verd foncé, velues, ameres.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, pourpre pâle, rayées de pourpre plus foncé; il leur ſuccede quatre petites graines oblongues, noirâtres au fond du calice : *elle fleurit en été.*

La plante a une odeur déſagréable.

Elle vient aux lieux incultes.

VERTUS.

Extérieurement elle eſt réſolutive, déterſive, anodine, calmante.

PLANCHE 366.

Marum, Marum, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles & ſommités fleuries.

La racine eſt fibreuſe.

La tige & les rameaux s'élevent à la hauteur de près d'un pied; ils ſont ligneux, velus; les feuilles ſont verd gai en deſſus, blanches en deſſous, d'une odeur forte, aromatique, agréable, d'un gout âcre, amer.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, purpurines; il leur ſuccede quatre graines arrondies au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les Iſles d'Hyeres; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

PLANCHE 367.

Marum maſtic, Marum maſtic, Viv.

ON ſe ſert des mêmes parties de la précédente.

Les racines ſont contenues, ligneuſes.

Les tiges s'élevent de neuf pouces; les feuilles ſont blanchâtres, d'une odeur approchant de celle du maſtic ou gaudron, d'un gout âcre.

Les fleurs ſortent de petites têtes cotonneuſes; elles ſont monopétales en gueule, blanchâtres; il leur ſuccede quatre graines au fond du calice.

Toute la plante a une odeur agréable.

Elle vient en Eſpagne & autres Pays chauds; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

Vertus des deux Marum.

Elles ſont les mêmes dans les deux eſpeces.

Le Marum eſt céphalique; mais il eſt rarement en uſage : la doſe des feuilles en poudre eſt un demi-gros.

Extérieurement c'eſt une errhine.

PLANCHE 368.

Matricaria, Matricaire, Ann.

ON ſe ſert de ſes fleurs & ſommités fleuries.

La racine eſt blanche, fibrée.

Les tiges s'élevent de deux pieds & demi, cannelées, liſſes, moëlleuſes; les feuilles ſont verd gai, d'une odeur forte, d'un gout amer.

Les fleurs ſont radiées, le diſque eſt jaune, la couronne blanche; il leur ſuccede de petites graines cannelées, oblongues, ſans aigrettes au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une odeur pénétrante, désagréable.
On la cultive dans les Parterres.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt hyſtérique, ſtomachale, carminative, vermifuge.
Les feuilles entrent dans le Sirop d'Armoiſe, apéritif, cachectique, l'Emplâtre de Grenouilles.

PLANCHE 369.

Mays, Bled de Turquie, ANN.

ON ſe ſert de ſa graine.
Les racines ſont nombreuſes, dures, fibreuſes, menues, blanches.

La tige s'éleve de cinq à ſix pieds, pleine de moëlle blanche, ſucculente, d'un gout doux & ſucré.

Les épis du ſommet de la tige ont des fleurs à étamines ſtériles, ou blanches, ou jaunes, ou pourpres; les fruits ſe forment aux nœuds de la tige; ils ſont précédés d'un amas de longs filets, chacun attaché à l'embrion d'une graine, qui devient groſſe comme un pois. Ces graines ſont attachées elles-mêmes par rangées, à un filet ou centre commun; elles ſont blanches ou jaunes ou purpurines, remplies d'une pulpe farineuſe blanche, d'un gout doux & agréable : *elle fleurit en été.*
On la cultive dans toutes les parties du monde.

VERTUS.

On peut ſubſtituer ſa farine à celle d'Orge.
Extérieurement elle eſt émolliente & ſuppurative.

PLANCHE 370.

Melilotus, Mélilot, B. ANN.

ON ſe ſert de la plante fleurie.
La racine eſt plongée avant en terre, garnie de fibres menues & courtes.

La tige s'éleve juſqu'à quatre pieds dans les lieux incultes, ſouvent elle ne va qu'à deux pieds & demi, liſſe, un peu cannelée, creuſe; les feuilles ſont liſſes, verd foncé.

Les fleurs ſont légumineuſes, jaunes; il leur ſuccede des gouſſes très-courtes, noires, qui renferment une ou deux graines arrondies, jaunâtres, d'un gout légumineux : *elle fleurit en été.*

Elle n'a preſque point d'odeur étant verte; mais ſeche elle en a une très-pénétrante, tirant ſur celle du miel.

Elle vient aux bords des haies & dans les bleds & autres grains.

Vertus et Usages.

Extérieurement elle eſt émolliente, anodine, réſolutive, maturative.

Elle entre dans l'Emplâtre de Mélilot, de Meſvé.

PLANCHE 371.

Meliſſa, Méliſſe, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt profonde en terre, ronde, dure, fibreuſe.

Les tiges s'élevent d'un pied & demi, quarrées, preſque liſſes; les feuilles ſont luiſantes, hériſſées de poil folet, d'une odeur de Citron, d'un gout un peu âcre.

Les fleurs ſont en gueule blanches ou incarnates; il leur ſuccede quatre graines au fond du calice : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Jardins.

Vertus et Usages.

Elle eſt cordiale, céphalique, ſtomachale, hyſtérique, alexitaire : la doſe des feuilles en infuſion eſt d'une demi-poignée fraîches, & d'une pincée ſeches.

Elle entre dans le Sirop d'Armoiſe, la Poudre de l'Electuaire *letificans*, le Catholicum ſimple, l'Eau vulnéraire, ſans pareille, générale, du lait alexitaire.

PLANCHE 372.

Meliſſa trâgi, Méliſſe ſauvage, ANN.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt fibreuſe, un peu âcre, amere.

La tige a un pied & plus de haut, quarrée, velue, moëlleuſe; les feuilles ſont hériſſées de petits poils, verd noirâtre, peu luiſantes, d'un gout un peu âcre.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, d'un pourpre clair, jaſpées de pourpre plus foncé à la levre inférieure; il leur ſuccede quatre graines au fond du calice : *elle fleurit au printemps.*

Toute la plante a une odeur déſagréable.

Elle vient dans les bois.

VERTUS.

Elle eſt diurétique, vulnéraire.

PLANCHE 373.

Melo, Melon, ANN.

ON ſe ſert de ſa graine.

La racine eſt fibreuſe, branchue.

Les tiges ſont ſarmenteuſes, rampantes, garnies de mains ou vrilles, avec leſquelles elles s'accrochent, rudes ainſi que les feuilles.

Les fleurs ſont monopétales en cloche, découpées en cinq, jaunes; les unes ſtériles, d'autres portées ſur un embrion qui devient un fruit oblong, cannelé, couvert d'une écorce épaiſſe verte, recouverte d'un réſeau ou broderie relevée, contenant une chair jaune ou rougeâtre, humide, d'un gout agréable, dans le centre de laquelle il y a pluſieurs loges remplies de nombres de graines blanches plates, qui renferment une amande douce, agréable au gout : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Potagers.

VERTUS.

C'eſt une *des quatre ſemences froides;* elle eſt rafraîchiſſante.

PLANCHE 374.

Melongena, Mayenne, Ann.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt fibreuſe, peu profonde en terre.

La tige a environ un pied de haut, rougeâtre, légérement duvetée; les feuilles ſont vertes, duvetées, quelquefois épineuſes en deſſous.

Les fleurs ſont monopétales blanchâtres ou purpurines, découpées en cinq; il leur ſuccede un fruit gros, rond & long, liſſe, de couleur purpurine, rempli d'une chair ſucculente, blanchâtre, qui contient pluſieurs graines blanchâtres de la forme d'un rein : *elle fleurit en été.*

On cultive la plante dans les Jardins; on en mange le fruit dans nos Pays chauds.

Vertus.

Extérieurement elle eſt anodine, réſolutive.

PLANCHE 375.

Menyanthes, Treffle d'eau, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt longue, blanche, fibrée par intervalles.

Elle n'a point de tiges; les feuilles ſont liſſes.

Le pédicule des fleurs s'éleve d'un pied & demi, verd; les fleurs ſont monopétales en entonnoir, découpées en cinq, blanches, garnies de poils blancs; il leur ſuccede un fruit oblong, arrondi, qui renferme des graines ovales, d'un brun jaunâtre, d'un gout amer : *elle fleurit au printemps.*

La plante a un gout déſagréable.

Elle vient dans les Marais.

Vertus.

Elle eſt antiſcorbutique, inciſive, pectorale.

PLANCHE 376.

Mentha hortenſis, Menthe de jardin, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt traçante, fibrée.

Les tiges s'élevent d'un pied & demi, quarrées, un peu velues, rougeâtres; les feuilles ont une odeur forte, aromatique.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, purpurines; il leur ſuccede quatre graines au fond du calice : *elle fleurit en été.*

La plante a une odeur de Baſilic, Pl. 418, & le gout un peu âcre.

On la cultive dans les Jardins.

PLANCHE 377.

Mentha criſpa, Menthe crêpée, Viv.

LA racine eſt rampante, traçante.

Les tiges s'élevent de trois pieds, quarrées, velues; les feuilles ſont verd noirâtre.

Les fleurs ſont bleu-pâle; elles & les graines ſont ſemblables à la premiere.

On la cultive dans les Jardins.

PLANCHE 378.

Mentha romana, Menthe romaine, Viv.

LA plante eſt en tout ſemblable aux précédentes; les différences ſont que les fleurs forment des épis longs, qu'elles ſont blanchâtres & que les feuilles reſſemblent à la Menthe de jardin, non à la crêpée.

On la cultive dans les Jardins.

PLANCHE 379.

Mentha aquatica, Menthe d'eau, Viv.

Elle reſſemble beaucoup, par toutes ſes parties, à la Menthe de jardin; les différences de celle-ci, ſont qu'elle a une forte odeur de Pouliot ci-deſſous, qu'elle eſt ſauvage, c'eſt-à-dire, qu'elle vient d'elle-même le long des ruiſſeaux & aux endroits marécageux.

PLANCHE 380.

Menthaſtrum, Menthe ſauvage, Viv.

Elle reſſemble aſſez aux précédentes; les différences ſont que ſon odeur eſt moins agréable que celle de la Menthe de jardin, que ſes feuilles ſont couvertes d'un coton blanc.

Ses fleurs ſont en épis, d'un blanc rougeâtre, les graines noires.

Elle vient aux lieux humides.

Vertus et Usages des cinq Menthes.

Elles ſont ſtomachales, fortifiantes, diurétiques, hyſtériques, carminatives, apéritives, vermifuges, en infuſion, décoction, &c.

Extérieurement elles ſont vulnéraires, réſolutives.

Elles entrent dans le Sirop de Méliſſe ſauvage, antiſcorbutique de Charas, la Poudre Diagalanga, la Poudre de Xilo-aloes.

PLANCHE 381.

Mentha pulegium, Pouliot, Viv.

On ſe ſert de toute la plante en fleur.

Les tiges ſont en partie rampantes & en partie droites, quarrées, velues; les rampantes prennent racine de diſtance en diſtance, par des fibres qui partent de leurs nœuds; les droites s'élevent de près d'un pied; les feuilles ſont verd foncé, d'une odeur forte & agréable, d'un gout brûlant.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, bleuâtres, purpurines,

rouge pâle, rarement blanches; il leur ſuccede quatre graines au fond du calice : *elle fleurit en été.*

La plante a une odeur très-pénétrante & un gout très-âcre & amer.

Elle vient aux lieux humides, incultes.

VERTUS.

Elle eſt apéritive, ſtomachique, hyſtérique, béchique, en infuſion.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, adouciſſante.

PLANCHE 382.

Mercurialis, Mercuriale, ANN.

ON ſe ſert de la plante.

Elle ſe diviſe comme le Chanvre, Pl. 194, en deux ſexes, c'eſt-à-dire, en pieds qui portent les fleurs, & en pieds qui donnent les fruits; le pied à fleurs eſt le mâle, par lequel on va commencer.

La racine eſt tendre & fibreuſe.

La tige s'éleve d'environ un pied, anguleuſe, liſſe; les feuilles ſont verd brun, luiſantes, d'un gout nitreux & répugnant.

Les fleurs ſont à étamines & ſtériles.

La Mercuriale femelle eſt en tout ſemblable à la précédente; la ſeule différence eſt qu'elle ne porte que des fruits qui naiſſent dans les aiſſelles des feuilles, en forme de deux petites boules jointes côte à côte, rudes, velues, qui contiennent chacune une petite graine ronde : *elle fleurit en été.*

Elle vient par-tout.

VERTUS ET USAGES.

C'eſt une *des cinq plantes émollientes;* elle eſt apéritive, laxative.

Elle entre dans le Sirop de longue vie, le Lénitif, le Catholicum.

PLANCHE 383.

Mespylus, Nefflier.

ON se sert de ses fruits, feuilles & branches tendres.

La racine est profonde en terre, branchue, fibrée.

C'est un arbre de grandeur médiocre.

Le tronc est souvent tortu & le bois assez dur; les feuilles sont vertes & un peu velues en dessus, cotonneuses en dessous.

Les fleurs sont à cinq pétales, blanches ou incarnat; il leur succede un fruit gros comme une pomme d'api, presque rond, roux quand il est mûr, velu, charnu, d'un gout âpre; mais quand sa chair, qui étoit blanche, devient molle & rousse, elle acquiert un gout vineux fort agréable.

Elle contient cinq noyaux très-durs, inégaux, rougeâtres, qui enferment chacun une graine oblongue: *il fleurit au printemps.*

Vertus et Usages.

Les fruits qu'on nomme *Neffles* sont astringents, les branches tendres en décoction ont la même vertu, ainsi que les feuilles en gargarisme.

Les fruits entrent dans le Sirop de Mytre composé, *les feuilles* dans l'Onguent de la Comtesse.

PLANCHE 384.

Mespylus oxiacantha, Epine blanche.

ON se sert des fruits.

C'est un arbrisseau de médiocre grandeur, épineux.

La racine est longue & profonde en terre.

Le tronc est médiocre, dur, armé d'épines très-piquantes; l'écorce est brun cendré; les feuilles ont un gout visqueux.

Les fleurs qui viennent *au printemps*, un peu avant les feuilles, sont à cinq pétales blancs, très-odorantes; il leur succede un fruit ou baie grosse comme un pois, rouge, remplie d'une pulpe visqueuse, douceâtre, qui renferme une ou deux graines rondes, dures, blanches.

Le fruit se nomme *Senelle.*

Il vient en tout climat, dans les haies, le long des chemins.

PLANCHE 385.

Meſpylus pyracantha, Buiſſon ardent.

ON ſe ſert de ſes fruits.

C'eſt un arbriſſeau épineux.

Il ne s'éleve pas ſi haut que le précédent.

Les feuilles ne ſont pas découpées; les fleurs ſont pareilles, mais jaunes, rougeâtres; les fruits pareils, mais moins allongés, aigrelets, renfermant quatre ou cinq graines, jaune pâle, anguleuſes: *il fleurit en été.*

Il ne quitte point ſes fruits pendant tout l'hiver.

Il vient en Italie, en Provence; on le cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS DES DEUX EPINES.

Leurs baies ſont aſtringentes.

PLANCHE 386.

Milium, Millet, ANN.

ON ſe ſert de ſa graine.

Les racines ſont blanchâtres, fibreuſes.

Les tiges s'élevent de deux à trois pieds.

Les fleurs ſont à étamines jaunes; il leur ſuccede des graines ovales, jaunes ou blanches, dures, luiſantes dans le calice de la fleur: *il fleurit en été.*

On le cultive dans les champs.

PLANCHE 387.

Milium ſorgo, grand Millet, ANN.

ON ſe ſert de ſa graine.

La racine eſt compoſée de groſſes fibres, qui s'enfoncent en terre de côté & d'autre.

Les

Les tiges s'élevent juſqu'à dix pieds & plus, remplies de moëlle blanche, douceâtre.

Les fleurs ſont à étamines jaunes; elles ſortent d'un calice à deux feuilles; il leur ſuccede des graines du double plus groſſes que celles de la précédente, ovales, de couleur roux noir: *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les Pays chauds où on la cultive.

VERTUS DES DEUX MILLETS.

Le ſecond peut être ſubſtitué au premier.

La graine eſt diurétique, diaphorétique; on l'emploie en décoction.

Extérieurement la farine de Millet eſt anodine, réſolutive.

PLANCHE 388.

Mille-folium, Mille-feuille, VIV.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt traçante, noirâtre, fibreuſe.

Les tiges s'élevent d'un pied à un pied & demi, cannelées, velues, moëlleuſes; les feuilles ſont d'une odeur aſſez agréable, d'un gout un peu âcre.

Les fleurs ſont radiées blanches ou purpurines, odorantes; il leur ſuccede des graines menues: *elle fleurit en été.*

La plante eſt aromatique, un peu amere.

Elle vient par-tout.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt vulnéraire, réſolutive, aſtringente, déterſive; intérieurement on l'emploie en infuſion, en décoction, en poudre, à la doſe de deux gros.

Extérieurement pilée elle a les mêmes vertus.

Elle entre dans l'Eau vulnéraire, le Baume Polycreſte de Bauderon, le Mondificatif d'Ache, le Martiatum.

PLANCHE 389.

Momordica, Pomme de merveille, Ann.

ON ſe ſert du fruit.

La racine eſt petite, fibreuſe.

Les tiges ſont ſarmenteuſes, longues de deux à trois pieds, traînantes ou grimpantes, par le moyen de leurs mains, aux corps qu'elles rencontrent; les feuilles ſont liſſes, verd gai, d'un gout un peu âcre & amer.

Les fleurs ſont monopétales découpées en cinq, jaune pâle; il leur ſuccede un fruit oblong, gros comme une prune, rouge clair, vuide de chair en dedans, rempli de quantité de graines, rouge brun, grandes comme celles de la Citrouille, Pl. 228: *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Jardins de Botanique.

Vertus.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, anodine.

PLANCHE 390.

Morus nigra, Mûrier noir.

ON ſe ſert de ſon fruit, racine & écorce.

C'eſt un arbre de moyenne taille.

La racine eſt peu profonde, nombreuſe, rampante.

Le tronc eſt peu droit, couvert d'une groſſe écorce rude; le bois eſt dur, jaune vers le cœur; les feuilles ſont velues, rudes, d'un gout viſqueux, douceâtre.

Les fleurs ſont des châtons verdâtres, lanugineux, portant pluſieurs fleurs à quatre feuilles; ils ſont ſtériles; les fruits viennent à part; ils ſont compoſés de grains aſſemblés, formant tous enſemble un fruit allongé, gros; ils deviennent noirs en mûriſſant, remplis d'un ſuc doux & viſqueux, enfermant des graines preſque rondes: *il fleurit en été.*

On le cultive dans les Vergers.

PLANCHE 391.

Morus alba, Mûrier blanc.

ON ſe ſert de ſon écorce & racine.

C'eſt un arbre de moyenne taille, plus haut que le précédent.

Les racines s'étendent plus que celles du Mûrier noir.

Les chatons des fleurs ſont à peu près de même; les fruits plus petits & blancs ou purpurins, & d'un gout fade & répugnant : *il fleurit en été.*

On le cultive pour la nourriture des vers à ſoie.

VERTUS DES DEUX MURIERS.

Les fruits du Mûrier noir, avant leur maturité, ſont extérieurement déterſifs, aſtringents; quand ils ſont mûrs, ils deviennent intérieurement laxatifs, humectants, rafraîchiſſants, béchiques; on en compoſe un Rob, nommé *Diamorum.*

L'écorce & la racine du blanc & du noir ſont vermifuges.

PLANCHE 392.

Moſchatellina, Herbe du muſc, VIV.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine a un pouce de long, écailleuſe, ſucculente, fibrée.

La tige s'éleve de ſix pouces; les feuilles ſont verd de mer.

Les fleurs ſont monopétales découpées en cinq, de couleur verd clair; il leur ſuccede un fruit mol, ſucculent, qui contient quatre graines reſſemblant à la graine de Lin : *elle fleurit au printemps.*

Toute la plante a une odeur de muſc; le fruit mûr a l'odeur & le gout tirant ſur la Fraiſe.

Elle vient à l'ombre, parmi les broſſailles, en terrein maigre.

VERTUS.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, réſolutive; mais on s'en ſert rarement.

PLANCHE 393.

Muſcus terreſtris vulgatior, Mouſſe commune, Viv.

Elle reſſemble en tout à l'Uſnée, Pl. 639; elle eſt verte, quelquefois jaunâtre; elle ſe trouve en quantité dans les terres maigres & incultes, ſur les montagnes, dans les bois.

Muſcus repens clavatus, Patte de loup, Viv.

Elle rampe ſur terre ou elle s'enracine d'eſpace en eſpace, jettant çà & là des rameaux dont les feuilles ſont toujours vertes.

De ces rameaux s'élevent des épis longs comme le doigt, écailleux, & ſous chaque écaille eſt une capſule qui laiſſe échapper dans ſa maturité, une pouſſiere jaunâtre preſque imperceptible, qui prend feu, jettée à la lumiere d'une chandelle.

Muſcus membranaceus, Noſtoch.

Cette Mouſſe préſente l'apparence d'une eſpece de gelée flottante, graſſe, recouverte par une membrane verd pâle, appliquée contre terre, inſipide au gout. On la voit hors de terre après la pluie, le long des chemins, dans les champs, vers les prés; on ne la rencontre qu'entre les deux équinoxes.

Elle ſe ſeche le jour & reparoît la nuit.

Vertus des trois Mousses.

Les deux premieres ſont aſtringentes extérieurement.

La troiſieme eſt vulnéraire, adouciſſante.

PLANCHE 394.

Myagrum, Cameline, Ann.

On ſe ſert de ſa graine.

La racine eſt aſſez dure, fibreuſe.

La tige s'éleve à un pied & demi & plus, moëlleuſe, un peu velue; les feuilles ſont verd pâle, d'un gout légumineux.

Les fleurs ſont à quatre pétales en croix, jaunâtres; il leur ſuccede un fruit oblong, à deux loges, contenant de petites

graines longuettes, qui ont le gout du Creſſon, Pl. 403 : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les champs cultivés.

VERTUS.

Extérieurement elle eſt adouciſſante, émolliente; ſon huile a les mêmes vertus; on l'emploie auſſi intérieurement.

PLANCHE 395.

Myrrhis, Cerfeuil muſqué, VIV.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt longue, molle, blanche, groſſe, d'un gout aromatique, doux, agréable.

Les tiges s'élevent à quatre ou cinq pieds, velues, creuſes; les feuilles ont ordinairement quelques taches blanches; elles ſont verd clair, un peu velues, d'une odeur de Cerfeuil, mêlée de celle d'anis.

Les fleurs ſont en paraſol, blanches; il leur ſuccede deux graines accollées, longues, cannelées, noirâtres, d'un gout doux d'anis : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les prés; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS.

Elle a les mêmes vertus que le Cerfeuil ordinaire, Pl. 213; elle eſt inciſive, béchique, hyſtérique, en décoction.

PLANCHE 396.

Myrthus minor, petit Myrthe.

ON ſe ſert de ſes fruits ou baies, fleurs & feuilles.

C'eſt un arbriſſeau.

La racine eſt ligneuſe, peu profonde.

Les tiges & rameaux s'élevent de cinq à ſix pieds; les feuilles ſont verd gai, luiſantes, odorantes; il ne les quitte point pendant toute l'année.

Les fleurs ſont à cinq pétales, blanches, odorantes; il leur ſuccede une baie ovalaire, noire, partagée en trois loges, remplies de grains en forme de rein, durs, blancs : *il fleurit en été.*

Tout l'arbriſſeau a un gout aſtringent.

On le cultive dans les Jardins.

Myrthus major, grand Myrthe.

Cet arbriſſeau croît quelquefois à la hauteur d'un arbre; ſon écorce eſt rouge; ſes feuilles ſont toujours vertes comme au précédent; les fleurs & fruits lui reſſemblent.

Il vient en Italie & en Provence, dans les haies.

VERTUS ET USAGES DES DEUX MYRTHES.

Les baies & feuilles ſont aſtringentes, rafraîchiſſantes intérieurement & extérieurement : la doſe du ſuc des baies eſt depuis demi-once juſqu'à une once.

La décoction des fleurs eſt déterſive, aſtringente, fortifiante.

Les baies entrent dans le Sirop de Myrthe compoſé, roborant, les Trochiſques de Gordon, l'Onguent ſtiptique de Fernel. *Le Sirop ſimple* entre dans les Pilules aſtringentes de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 397.

Myrthus brabantica, Piment royal.

ON ſe ſert de toute la plante, principalement des ſommités.

C'eſt un ſous-arbriſſeau.

La racine eſt dure & flexible.

Les tiges s'élevent de quatre pieds au moins; l'écorce eſt noirâtre, liſſe; les feuilles ſont liſſes, blanchâtres, d'une odeur aromatique aſſez forte.

Les fleurs ſont à chatons, courts, ſtériles, écailleux, luiſants, d'un roux clair.

Les fruits naiſſent ſur d'autres pieds; ils forment de petites têtes, compoſées de graines menues d'une odeur forte, couvertes par de petites écailles : *il fleurit au printemps.*

Tout le ſous-arbriſſeau eſt odorant & d'un gout très-amer.

Il vient aux lieux marécageux.

VERTUS.

Il eſt réſolutif, deſſicatif, fortifiant; mais ſur-tout vermifuge, intérieurement & extérieurement. C'eſt là ſon grand uſage.

N.

PLANCHE 398.

Napellus, Aconit bleu, Viv.

ON ſe ſert des feuilles.

La racine eſt groſſe comme un petit navet, noire en dehors, blanchâtre en dedans.

La tige s'éleve de trois pieds & plus, liſſe, moëlleuſe; les feuilles ſont verd obſcur, liſſes.

Les fleurs ſont à cinq pétales irréguliers en caſque, bleues; il leur ſuccede un fruit diſpoſé en maniere de tête, à pluſieurs capſules quarrées, membraneuſes, longues, liſſes, qui contiennent pluſieurs graines menues, noires, anguleuſes, ridées: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux montagneux, dans la forêt noire, ſur les Alpes, en Siléſie.

On la cultive dans les Parterres, pour la beauté de ſa fleur.

VERTUS.

Elle eſt très-dangereuſe & même poiſon, priſe intérieurement, cependant ſon extrait à la doſe de deux grains eſt ſudorifique.

Extérieurement le ſuc des feuilles eſt déterſif.

PLANCHE 399.

Napus, Navet, B. Ann.

ON ſe ſert de ſa racine & graine.

La racine eſt oblongue, droite en terre, ronde, diminuant de groſſeur & menue vers le bas, charnue, blanche ou jaune, ou noirâtre en dehors, blanche en dedans, d'un gout doux & piquant, agréable.

La tige s'éleve de deux à trois pieds; les feuilles ſont un peu rudes.

Les fleurs ſont à quatre pétales, jaunes; il leur ſuccede une gouſſe, longue d'environ un pouce, ronde, partagée en deux

loges, remplies de graines preſque rondes, rougeâtres, d'un gout âcre, un peu amer : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les champs.

VERTUS.

La racine eſt béchique, déterſive, adouciſſante en décoction.

Extérieurement elle eſt digeſtive, réſolutive, calmante.

La graine en infuſion eſt inciſive, apéritive, diurétique.

Il y a un Navet ſauvage, qui reſſemble beaucoup au Navet précédent; les différences ſont que ſa racine eſt plus petite, qu'elle a un gout âcre & que ſes feuilles ſont plus découpées.

Elle a les mêmes vertus que la précédente; on la préfere même en Médecine.

Sa graine entre dans la Thériaque, ſous le nom de *Semen buniados.*

PLANCHE 400.

Narciſſo-Leucoium, Perceneige, VIV.

ON ſe ſert de ſa bulbe ou oignon.

La racine eſt compoſée de pluſieurs fibres blanchâtres, ſurmontées d'une bulbe ou oignon, compoſé de pluſieurs enveloppes blanches, recouvertes par une enveloppe extérieure brune.

Les feuilles ſont très-vertes, luiſantes.

Le pédicule de la fleur s'éleve d'un demi-pied ou plus, anguleux, creux; la fleur eſt à ſix pétales blancs, l'extrêmité de chaque pétale eſt taché de verd; elle a une odeur agréable; il lui ſuccede un fruit oblong, relevé de trois coins, ſéparé en trois loges, remplies de graines arrondies, dures, d'un blanc jaunâtre : *elle fleurit en hiver.*

Elle vient dans les prés humides, dans les bois.

VERTUS.

Son oignon eſt un vomitif doux.

PLANCHE 401.

Naſturtium hortenſe, Creſſon alenois, Ann.

ON ſe ſert de ſes feuilles & graines.

La racine eſt dure, blanchâtre, fibrée, un peu âcre.

La tige s'éleve d'un pied & plus, liſſe, couverte d'une pouſſiere bleuâtre; les feuilles ont un gout âcre.

Les fleurs ſont à quatre pétales, d'un blanc pourpré; il leur ſuccede un petit fruit applati, à deux loges, une graine dans chacune, rougeâtre, d'un gout poivré : *elle fleurit en été.*

La plante s'entretient verte tout l'hiver.

On la cultive dans les Potagers.

PLANCHE 402.

Naſturtium verrucarium, Creſſon ſauvage, Ann.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt aſſez groſſe, oblongue.

Les tiges ſont couchées à raze-terre, leur longueur va vers huit pouces; les feuilles ont une odeur & un gout approchant du Creſſon.

Les fleurs ſont à quatre pétales, blanches; il leur ſuccede un fruit reſſemblant à une verrue; cette verrue renferme des graines arrondies, noires, de la figure & du gout de la graine de celui ci-deſſus : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux humides, le long des chemins.

PLANCHE 403.

Naſturtium aquaticum, Creſſon d'eau, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt blanche, filamenteuſe, rampante, & pouſſe de diſtance en diſtance des fibres qui s'enfoncent en terre.

Les tiges, qui ſont d'abord courbées, s'élevent enſuite à deux pieds, creuſes, cannelées, liſſes; les feuilles ſont toujours vertes, d'un verd brun, ſucculentes, odorantes, d'un gout poivré agréable.

Les fleurs ſont à quatre pétales, blanches; il leur ſuccede une gouſſe longue, un peu courbe, diviſée en deux loges, remplies de graines preſque rondes, rougeâtres, d'un gout âcre : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans l'eau des fontaines, & autres eaux vives & courantes.

VERTUS ET USAGES DES TROIS CRESSONS.

Le Creſſon alenois eſt inciſif, antiſcorbutique, apéritif.

Le Creſſon ſauvage a les mêmes vertus, mais plus douces.

Le Creſſon d'eau eſt antiſcorbutique par excellence, d'ailleurs il a les vertus du Creſſon alenois.

Les graines *du Creſſon alenois* entrent dans l'Electuaire de Micléta, les Trochiſques de Capres, l'Emplâtre Diabotanum. *Les feuilles* entrent dans l'Eau antiſcorbutique de la Pharmacopée de Paris. *Le Creſſon ſauvage* entre dans le remede pour la pierre, de Mademoiſelle Stéphens. Les feuilles *du Creſſon d'eau* entrent dans la Décoction antiſcorbutique, l'Eau générale antiſcorbutique, le Sirop antiſcorbutique de la Pharmacopée de Paris. *L'Eau diſtillée* entre dans l'Eau pour les gencives de la même Pharmacopée.

PLANCHE 404.

Naſturtium indicum majus, grande Capucine, ANN.

ON ſe ſert de ſes feuilles & fleurs.

La racine eſt blanche, rampante, fibreuſe.

Les tiges ſont, ou rampantes, ou grimpantes, en s'entortillant autour des corps qu'elles rencontrent; les feuilles ſont verd clair en deſſus & liſſes, plus pâles en deſſous & un peu velues.

Les fleurs ſont à cinq pétales, d'un beau jaune, barbues à leur naiſſance où elles ſe terminent par un éperon creux, très-odorantes; il leur ſuccede un fruit à trois capſules, ridées, qui renferment chacune une graine preſque ronde.

Naſturtium indicum minus, petite Capucine, ANN.

Elle reſſemble à la précédente; mais elle eſt plus petite en toutes ſes parties.

Les trois pétales qui ſont le bas de la fleur, ſont marquées d'une tache couleur de feu.

Elles viennent toutes deux des Indes; *elles fleuriſſent en été*, & on les cultive dans les Jardins.

VERTUS DES DEUX CAPUCINES.

Elles ſont antiſcorbutiques, & ont, quoique plus foiblement, les mêmes vertus du Creſſon alenois ci-deſſus, Pl. 401.

PLANCHE 405.

Nepeta, Herbe au chat, B. ANN.

ON ſe ſert de la plante.

La racine ſe diviſe en pluſieurs branches.

La tige s'éleve à trois pieds & plus, quarrée, velue, verd blanchâtre; les feuilles ſont lanugineuſes, blanchâtres, d'une odeur forte de Menthe, d'un gout aromatique.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, blanc pourpre; il leur ſuccede quatre graines ovales au fond du calice: *elle fleurit en été.*

Toute la plante eſt aromatique, amere.

Elle vient aux lieux incultes, humides.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt apéritive, hyſtérique, en infuſion, dans l'eau ou dans le vin.

Les feuilles entrent dans l'Eau générale, les Trochiſques hyſtériques de la Pharm. de Paris. *Toute la plante* entre dans le Sirop d'Armoiſe. *Les ſommités* entrent dans la Poudre Chalibée.

PLANCHE 406.

Nerion, Laurier roſe.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

C'eſt un ſous-arbriſſeau.

La racine eſt longue, dure, liſſe, d'un gout ſalé.

Les tiges ſont verd pâle, droites, ſucculentes; les feuilles ſont verd brun en deſſus, blanchâtres en deſſous.

Les fleurs ſont monopétales en entonnoir, découpées en cinq, rouge clair ou blanches; il leur ſuccede une longue ſilique, qui renferme pluſieurs graines aigrettées: *il fleurit en été.*

VERTUS ET USAGES.

Intérieurement c'eſt un poiſon.

Extérieurement les feuilles ſont digeſtives, réſolutives, alexitaires.

Elles entrent dans la Poudre ſternutatoire de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 407.

Nicotiana major, Tabac mâle, ANN.

ON ſe ſert de ſes feuilles fraîches & ſeches.

La racine eſt blanche, fibreuſe, d'un gout très-âcre.

La tige s'éleve de cinq à ſix pieds, velue, moëlleuſe; les feuilles ſont velues, verd clair, gluantes au toucher, d'un gout âcre & brûlant.

Les fleurs ſont monopétales en entonnoir, découpées en cinq, pourpre clair; il leur ſuccede un fruit oblong, partagé en deux loges, contenant un nombre infini de petites graines rouſſes: *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une odeur forte.

Elle vient au Pérou, au Bréſil, en Afrique; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

PLANCHE 408.

Nicotiana anguſtifolia, Tabac de Virginie, ANN.

ELle reſſemble en tout à la précédente, excepté que les feuilles ſont plus étroites & toutes ſes parties plus déliées.

PLANCHE 409.

Nicotiana minor, Tabac du Mexique, ANN.

LA racine eſt, ou ſimple, ou diviſée en pluſieurs fibres, qui entrent peu avant en terre, tendre, blanche.

La tige s'éleve d'un pied & demi, velue, gluante au toucher; les feuilles ſont verd brun.

Les fleurs ſont jaunes verdâtre, monopétales en entonnoir,

découpées en cinq; il leur succede des capsules comme aux précédentes, remplies de petits grains, jaune tanné, d'un gout âcre : *elle fleurit en été.*

Elle vient en Amérique.

VERTUS ET USAGES DES TROIS TABACS.

Elles ont toutes trois à peu près les mêmes vertus; ce sont des purgatifs & vomitifs violents & dangereux.

Extérieurement les feuilles fraîches sont vulnéraires, détersives; les feuilles seches, mêlées avec le beurre, font mourir la vermine.

Les feuilles entrent dans l'Eau d'Arquebusade, le Baume tranquille, l'Onguent de Nicotiane, le Mondificatif d'Ache, l'Onguent splénique de Baudéron.

PLANCHE 410.

Nigella aruensis, Nielle commune, ANN.

ON se sert de sa graine.

La racine est petite, fibreuse, blanchâtre.

La tige s'éleve de dix à onze pouces, cannelée.

Les fleurs sont à cinq pétales, bleu clair; il leur succede des fruits rassemblés en cinq cornets, qui renferment plusieurs graines noires : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les bleds & autres grains.

PLANCHE 411.

Nigella romana, Nielle des Jardins, ANN.

LA racine est comme la précédente.

Les tiges s'élevent à plus d'un pied, cannelées.

Les fleurs ressemblent à la commune ci-dessus, d'un bleu plus vif; les fruits sont une capsule ronde, surmontée de cinq cornes : les graines sont jaunes ou noires, d'une odeur aromatique, d'un gout piquant.

On la cultive dans les Jardins : *elle fleurit l'été.*

PLANCHE 412.

Nigella cretica, Nielle du Levant, Ann.

Elle reſſemble aux deux autres; les différences s'apperçoivent aiſément dans l'eſtampe. La graine de celle-ci a une forte odeur de Cumin : *elle fleurit en été.*

Vertus et Usages des trois Nielles.

Elles ſont inciſives, apéritives, pectorales, hyſtériques.

Nota. Que quand ces graines ſont récentes, elles ont une humidité pernicieuſe, qu'il faut faire évaporer en les ſechant & torréfiant, avant que de les employer.

La graine entre dans le Sirop d'Armoiſe, l'Electuaire de baies de laurier, les Trochiſques de Capres, l'Huile de Scorpion.

PLANCHE 413.

Nigellaſtrum, Nielle des bleds, Ann.

On ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt petite, blanche.

La tige s'éleve à trois ou quatre pieds, velue, creuſe; les feuilles ſont velues, blanchâtres.

Les fleurs ſont à cinq pétales, purpurines, rayés de pourpre foncé; il leur ſuccede un fruit ou capſule, remplie de pluſieurs groſſes graines, rudes, anguleuſes, noires, d'un gout amer : *elle fleurit en été.*

Elle vient parmi les bleds.

Vertus.

Les feuilles ſont aſtringentes; elle eſt de peu d'uſage.

PLANCHE 414.

Noli-me-tangere, Balzamine jaune, Ann.

On ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt fibreuſe & à fleur de terre.

La tige s'éleve d'un pied & demi, luiſante, creuſe, noueuſe,

empreinte, d'un ſuc inſipide ; les feuilles ſont d'un beau verd, ſucculentes.

Les fleurs ſont à quatre pétales irréguliers, jaunes, terminées à leur origine, par une queue creuſe en crochet ; il leur ſuccede un fruit en façon de ſilique, d'un blanc verdâtre, rayé de lignes vertes, contenant des graines oblongues, d'un cendré blanc, que le fruit, en s'ouvrant, chaſſe au loin : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les bois, aux lieux humides.

VERTUS.

Elle eſt diurétique, apéritive ; on la prend en décoction.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, déterſive, réſolutive.

PLANCHE 415.

Nummularia, Herbe aux écus, VIV.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt traçante, menue, fibreuſe.

Les tiges ſe couchent à terre, longues d'un pied, plus ou moins, anguleuſes ; les feuilles ſont verd jaunâtre, d'un gout fort aſtringent.

Les fleurs ſont monopétales, découpées en cinq, jaunes ; il leur ſuccede des fruits ronds, qui renferment de très-petites graines : *elle fleurit en été.*

Elle vient preſque par-tout, aux lieux humides & aquatiques.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt vulnéraire, aſtringente, conſolidante : la doſe en poudre eſt un ſcrupule.

Extérieurement elle a les mêmes vertus.

Le ſuc entre dans l'Emplâtre Oppodeltoch.

PLANCHE 416.

Nymphæa alba, Nénuphar blanc, VIV.

ON ſe ſert de ſes fleurs & racines.

La racine eſt un peu plus groſſe que le pouce, fibrée, longue, charnue, pleine d'un ſuc viſqueux, brune en dehors, blanche en dedans.

Elle n'a point de tiges ; les feuilles nagent ſur la ſurface de l'eau, verd clair en deſſus, plus foncé en deſſous, d'un gout d'herbe fade.

Les pédicules des fleurs s'élevent juſqu'à la ſuperficie de l'eau ; les fleurs ſont à pluſieurs pétales, blanches comme celles *du Lis* ; il leur ſuccede un fruit rond, gros comme une petite pomme, reſſemblant à une tête de Pavot, partagé en pluſieurs loges, pleines de grains oblongs, luiſants, noirâtres.

PLANCHE 417.

Nymphæa lutea, Nénuphar jaune, Viv.

ON ſe ſert de la racine.

La racine eſt beaucoup plus groſſe que celle de la précédente, & verte en dehors.

La plante reſſemble à la précédente ; les différences ſont que les feuilles ſont plus allongées, que la fleur eſt jaune & plus reſſerrée en elle-même, que le fruit a la forme d'une Figue, contenant des graines plus blanches.

Toutes les deux *fleuriſſent en été.*

Elles viennent dans les eaux, ou dormantes, ou courantes.

Vertus et Usages des deux Nénuphars.

Elles ont toutes deux les mêmes vertus, cependant on préfere les fleurs du Nénuphar blanc, & les racines du jaune.

Les fleurs & racines ſont rafraîchiſſantes, calmantes, narcotiques, en tiſane.

Les fleurs du blanc entrent dans le Sirop de Tortue, la Poudre Diamargaritum frigidum. *Le Sirop* entre dans les Pilules hypnotiques. *L'Huile* entre dans le Baume hypnotique. *L'Eau diſtillée* entre dans le Looc commun de la Pharm. de Paris. *Les racines du jaune* entrent dans la Poudre & dans les Trochiſques de la Pharm. de Paris.

O.

PLANCHE 418.

Ocimum majus, Basilic commun, ANN.

ON se sert des feuilles, fleurs & graines.

La racine est dure, noire, fibrée.

La tige s'éleve d'un demi-pied & plus, velue; les feuilles sont lisses, d'une odeur forte aromatique, agréable; elles n'ont point de gout.

Les fleurs sont monopétales en gueule, d'un blanc purpurin, très-odorantes; il leur succede quatre graines au fond du calice.

Ocimum minus, petit Basilic, ANN.

La racine est fibreuse, fort menue.

La tige & ses rameaux ont cinq ou six pouces de haut; les feuilles ont une odeur très-forte & très-agréable, tirant sur le Girofle ou sur le Citron.

Les fleurs & graines comme le précédent: *ils fleurissent en été.*

On cultive le premier en pleine terre, dans les jardins, & le second dans des pots.

VERTUS ET USAGES DES DEUX BASILICS.

On peut se servir indifféremment des deux; mais le premier est le plus en usage.

Le Basilic est céphalique, cordial, pectoral; on prend les feuilles & fleurs seches, en infusion, comme le Thé.

Sa Poudre est sternutatoire.

Les feuilles entrent dans l'Eau générale, Hystérique, de Menthe composée, l'Esprit carminatif de Silvius. *La graine* entre dans la Poudre Diarrhodon, réjouissante, le Sirop d'Armoise. *L'herbe entiere* entre dans l'Onguent Martiatum.

PLANCHE 419.

Oculus bovis, Œil de bœuf, ANN.

ON se sert de la plante.

La racine est dure & ligneuse.

La plante s'éleve jusqu'à deux pieds, duvetée; les feuilles ont une odeur de Camomille, Pl. 215.

Les fleurs sont radiées jaunes; il leur succede des graines menues, anguleuses : *elle fleurit en été.*

Elle vient en Italie, en Allemagne; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS ET USAGES.

Elle est détersive, vulnéraire, émolliente, résolutive; on la substitue à la grande Marguerite, Pl. 167.

Elle entre dans l'Eau vulnéraire.

PLANCHE 420.

Œnanthe major aquatica, Persil de Marais, VIV.

ON se sert de la racine.

La racine ressemble à des Navets, noirs en dehors, blancs en dedans, garnie de longs filaments, qui s'étendent de côté & d'autre, d'un gout doux assez agréable.

La tige s'éleve de deux pieds, bleuâtre, cannelée; les feuilles ont une odeur approchant de celle du Persil.

Les fleurs sont en parasol, blanches; il leur succede deux graines accollées, oblongues, cannelées : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux marécageux.

VERTUS.

Elle est détersive, apéritive; on s'en sert rarement.

PLANCHE 421.

Olea, Olivier.

ON ſe ſert de ſon fruit.

C'eſt un arbre de taille médiocre.

Les racines ſont en partie droites, en partie rampantes à fleur de terre, fermes, dures.

L'écorce eſt liſſe, cendrée, le bois jaunâtre, un peu amer; les feuilles ſont verd jaunâtre en deſſus, blanchâtres en deſſous.

Les fleurs ſont monopétales, refendues en quatre, blanchâtres; il leur ſuccede un fruit nommé Olive, oval, charnu, verd d'abord, & jaune noirâtre étant mûr, plus ou moins gros, ou comme un grain de verjus, ou comme un œuf de pigeon, amer, âcre, déſagréable, renfermant un noyau dur, qui contient une amande : *il fleurit en été.*

Quand les Olives ſont préparées, elles deviennent agréables à manger.

Il vient en Eſpagne, en Italie & dans nos pays chauds.

Vertus et Usages.

Les Olives ſont ſtomachiques, un peu laxatives.

L'huile d'Olive eſt adouciſſante, émolliente; elle eſt la baſe des Baumes, Onguents & Emplâtres.

L'huile entre dans le Baume tranquille, de Leucatel, Verd de Mets, l'Onguent Mondificatif d'Ache, le Baſilicum, l'Onguent de la Mere, des Apôtres, le Martiatum, &c. L'Emplâtre Diachilum ſimple, Divin, Diapalme, de Nuremberg, la toile à Gautier, &c.

Olivella, Garoupe, Viv.

On ſe ſert de la plante.

La racine eſt dure, ligneuſe.

Les tiges s'élevent de deux pieds & plus.

Les fleurs ſont monopétales, refendues en trois, jaunâtres; il leur ſuccede des fruits peu charnus, rouges, à trois noyaux très-durs, qui renferment chacun une ou deux graines oblongues. La plante reſte toujours verte : *elle fleurit en été.*

Toutes ſes parties ont un gout âcre & brûlant.

Elle vient en Eſpagne & dans nos pays chauds, aux lieux incultes & déſerts.

VERTUS.

C'eſt un purgatif hydragogue, à la doſe d'un ou deux gros; on s'en ſert rarement.

PLANCHE 422.

Onobrychis, Sainfoin, VIV.

ON ſe ſert des feuilles.

La racine eſt dure, longue, fibrée, noire en dehors, blanche en dedans.

Les tiges s'élevent à un pied & demi & plus; les feuilles ſont blanches & velues en deſſous, d'un gout amer, d'une odeur légere de bitume.

Les fleurs ſont légumineuſes, blanchâtres, rayées de pourpre; il leur ſuccede de petites gouſſes épineuſes, qui renferment une graine taillée en rein : *elle fleurit en été.*

On la ſeme dans les champs, où elle forme une prairie artificielle.

VERTUS.

La décoction eſt ſudorifique; on s'en ſert rarement.

PLANCHE 423.

Onopordon, Chardon aux ânes, B. ANN.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt groſſe & branchue, d'un gout aromatique.

La tige s'éleve à quatre ou cinq pieds, cannelée, creuſe, cotonneuſe; les feuilles ſont cotonneuſes deſſus, & deſſous bordées d'épines.

Les fleurs ſont ſoutenues ſur des têtes épineuſes; elles ſont à fleurons purpurins; il leur ſuccede des graines anguleuſes, aigrettées, d'un gout âcre, un peu amer : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes, au bord des chemins.

PLANCHE 424.

Onopordon capite tomentoſo, Pet d'âne, B. Ann.

LA racine eſt groſſe & branchue, d'un gout aromatique.

La tige eſt haute de quatre pieds, cotonneuſe, cannelée, ſans épines; les feuilles ſont verd noirâtre en deſſus, duvetées deſſous, garnies d'épines de tous côtés.

Les fleurs ſortent d'une tête ronde, épineuſe, entrelacée d'un duvet blanc & délié; elles ſont à fleurons pourpres; il leur ſuccede des graines cendrées, oblongues, luiſantes, enveloppées dans une maſſe de filets cotonneux; la tête ronde s'ouvre & ſe tortille en dehors comme un bourrelet.

Vertus des deux Chardons.

Le premier paſſe pour apéritif, diurétique, carminatif, réſolutif.

Le ſecond eſt de peu d'uſage en Médecine.

PLANCHE 425.

Ophioglossum, Langue de ſerpent, Viv.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt un amas de fibres menues, s'enfonçant en terre.

La tige s'éleve de ſix pouces, droite, accompagnée vers le bas d'une ſeule feuille, charnue, liſſe, d'un gout douceâtre, un peu viſqueux; le haut de la tige eſt terminé par un fruit long & pointu, diviſé en grand nombre de petites cellules quarrées qui, en s'ouvrant, laiſſent aller une pouſſiere fine.

Elle vient dans les prés humides.

Vertus et Usages.

Elle eſt vulnéraire, aſtringente, infuſée dans l'huile.

Les feuilles entrent dans le Baume vulnéraire, Oppodeltoch, de la Pharm. de Paris.

Ophris, Double feuille, Viv.

On ſe ſert de ſa racine & feuilles.

La racine eſt griſe, fibreuſe, s'étendant de côté & d'autre, d'un gout âcre, viſqueux, un peu amer.

La tige eſt droite & s'éleve juſqu'à un pied & plus; elle n'a que deux feuilles qui l'embraſſent vers le bas; toute la plante a un gout viſqueux.

Les fleurs partent de la tige, par rangées juſqu'au haut; elles ſont à ſix pétales irréguliers, de couleur verdâtre; il leur ſuccede un fruit à trois côtes, qui laiſſent du vuide entre elles comme trois fenêtres; elles contiennent quantité de graines, menues comme de la ſciure de bois : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient dans les bois & aux lieux humides.

VERTUS.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, déterſive, conſolidante.

PLANCHE 426.

Opulus, Aubier.

ON ſe ſert de ſes fruits.

C'eſt un arbriſſeau.

La racine eſt groſſe, ferme, blanche.

La tige monte à huit ou dix pieds, l'écorce eſt liſſe, cendrée.

Les fleurs ſont monopétales, découpées en cinq, diſpoſées en paraſol, très-blanches; celles du tour ſont les plus grandes; elles ſont ſtériles, les petites ſont fertiles; il leur ſuccede une baie ovale, plus groſſe que celle du Sureau, Pl. 512, rouge, d'un gout très-déſagréable, renfermant une graine en forme de cœur, rouge, dure.

Il vient aux lieux humides & marécageux.

VERTUS.

Les baies ſont un vomitif doux, à la doſe de deux gros.

Il eſt peu en uſage.

PLANCHE 427.

Orchis morios mas, Satyrion, Viv.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt compoſée de deux tubercules preſque ronds, charnus, gros comme des noix; l'un des deux eſt dur, plein d'une pulpe ſolide; l'autre eſt ridé & contient une chair molle & fongueuſe; ils ſont terminés en deſſous par de groſſes fibres.

La tige eſt droite, haute d'environ un pied, cannelée; les feuilles ont en deſſus quelques taches d'un rouge brun.

Les fleurs ſont à ſix pétales, irréguliers, inégaux, d'un pourpre blanchâtre vers le centre, parſemées de quelques points d'un pourpre foncé; il leur ſuccede un fruit à trois côtes, qui contiennent de très-petites graines, reſſemblant à de la ſciure de bois : *elle fleurit au printemps.*

Orchis militaris major, grand Satyrion.

La racine eſt comme la précédente; mais les tubercules ſont plus gros & plus allongés.

La tige s'éleve d'un pied & demi; les feuilles plus amples, ſans aucune tache.

Les fleurs plus conſidérables, blanchâtres, parſemées de taches purpurines, odorantes; les fruits & graines comme la précédente : *elle fleurit au printemps.*

Ces deux plantes viennent dans les bois.

Vertus et Usages des deux Satyrions, Viv.

Elles ſont adouciſſantes, pectorales, fortifiantes : la doſe en poudre eſt de vingt-quatre grains.

Le Satyrion entre dans l'Electuaire de Satyrio.

PLANCHE 428.

Orcoſelinum majus, Grand Perſil de montagne, Viv.

ON ſe ſert de ſa racine & graine.

Les racines partent en nombre d'une tête chevelue, groſſes du petit doigt, s'étendant beaucoup, noirâtres en dehors,

blanches en dedans, mucilagineuſes, d'un gout de réſine aromatique, agréable, tirant ſur le gout du Panais, Pl. 442.

La tige s'éleve à quatre ou cinq pieds, cannelée; les feuilles ſont liſſes, verd de mer, d'un gout plus doux que la racine.

Les fleurs ſont en paraſol, blanchâtres; il leur ſuccede deux graines accollées, ovales, applaties, rayées ſur le dos : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux ſablonneux & élevés.

PLANCHE 429.

Orcoſelinum minus, Petit Perſil de montagne, Viv.

LA racine eſt groſſe, chevelue à ſon origine, charnue, blanche dehors & dedans, empreinte d'un ſuc laiteux, d'un gout âcre, un peu amer & déſagréable.

La tige s'éleve de deux pieds, cannelée, rougeâtre; les feuilles ſont verd foncé, d'une odeur aromatique, d'un gout plus foible que la racine.

Les fleurs ſont en paraſol, blanches; il leur ſuccede deux graines accollées preſque rondes, applaties, rougeâtres, plus âcres & aromatiques que les feuilles : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux mêmes lieux que la précédente.

VERTUS DES DEUX PERSILS DE MONTAGNE.

Elles ſont apéritives, diurétiques, hyſtériques, adouciſſantes.

PLANCHE 430.

Origanum majus, Origan, Viv.

ON ſe ſert de la plante.

Les racines ſont menues, fibreuſes, obliques en terre.

La tige s'éleve de deux pieds, quarrée, velue; les feuilles ſont velues, odorantes, d'un gout âcre, aromatique.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, incarnates; il leur ſuccede des graines preſque rondes, menues, renfermées dans le calice : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les lieux élevés, ſecs & montagneux, preſque par-tout.

Origanum minus, petit Origan, Viv.

La racine eſt rouſſeâtre, fibreuſe.

La tige s'éleve de cinq à ſix pouces, rouſſeâtre; les feuilles ont l'odeur de la précédente.

Les fleurs lui ſont ſemblables; elles ſont mêlées de bleu & de purpurin.

Les graines ſont très-menues, arrondies, odorantes, d'un gout âcre.

Elle vient dans les bois.

Vertus et Usages des deux Origans.

Leurs vertus ſont les mêmes; elles ſont diurétiques, diaphorétiques, hyſtériques, béchiques, en infuſion: la poudre des feuilles & fleurs eſt extérieurement céphalique.

Extérieurement elles ſont réſolutives, adouciſſantes.

Les feuilles entrent dans l'Eau générale, le Sirop d'Armoiſe. *Les ſommités fleuries* dans l'Eau vulnéraire, la Poudre de Chalybé, l'Huile de petits chiens. *Les fleurs* dans le Sirop de Stæchas. *Toute la plante* dans l'Electuaire de baies de Laurier de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 431.

Ornithopodium, Pied d'oiſeau, Ann.

On ſe ſert de la plante.

La racine eſt petite, blanche, fibreuſe, chevelue, accompagnée de petits tubercules.

Les tiges traînent à terre pour la plupart; elles s'allongent juſqu'à un pied & demi.

Les fleurs ſont petites, légumineuſes, jaunes, mêlées de pourpre & blanc; il leur ſuccede pluſieurs ſiliques longues, applaties, courbées, terminées en pointe, imitant le pied d'un oiſeau, remplies d'une graine à chaque étranglement, preſque ronde, imitant la graine de Rave: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes, arides.

Vertus.

Elle eſt apéritive, diurétique: la doſe en poudre eſt un gros dans un verre de vin blanc.

Extérieurement elle eſt aſtringente.

PLANCHE 432.

Orobus, Orobe, Ann.

ON ſe ſert de ſa graine.

La racine eſt menue, blanchâtre.

Les tiges s'élevent d'un pied, anguleuſes, liſſes.

Les fleurs ſont légumineuſes, purpurines, quelquefois blanches avec des lignes violettes; il leur ſuccede des gouſſes, longues d'un pouce, menues, pendantes, ondées de chaque côté, blanchâtres, qui renferment des graines ſemblables à de petits pois, rouges brunes, d'un gout légumineux, ſans amertume: *elle fleurit en été.*

Elle vient en Eſpagne, en Italie; on la cultive dans les champs.

Vertus et Usages.

Elle eſt une *des quatre farines réſolutives*, déterſive, apéritive.

Sa farine entre dans la Poudre Diapraſſio, l'Electuaire de Juſtin, les Trochiſques de Scille.

PLANCHE 433.

Oryſa, Ris, Ann.

ON ſe ſert de ſa graine.

La racine reſſemble à celle du froment.

Les tiges ou tuyaux s'élevent à trois ou quatre pieds, cannelés.

Les fleurs ſont à étamines, purpurines; il leur ſuccede des graines ovales, blanches, tranſparentes, dures, enfermées dans des capſules, cannelées, velues, terminées par une barbe: *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les Indes Orientales, où on la cultive aux lieux humides & marécageux.

Vertus.

Elle eſt adouciſſante, cordiale, fortifiante, rafraîchiſſante, pectorale, aſtringente.

PLANCHE 434.

Oxicoccus, Canneberge, Viv.

ON ſe ſert de ſes fruits, feuilles & fleurs.

La racine eſt rampante, rougeâtre, garnie de fibres très-déliés.

Les tiges s'étendent à raze-terre, longues de ſept à huit pouces, d'un rouge brun; les feuilles ſont vertes en deſſus, verd cendré en deſſous.

Les fleurs ſont monopétales, découpées en quatre, purpurines; il leur ſuccede des baies ſphériques, applaties, groſſes comme une Groſeille, d'un jaune verdâtre, ſemées de points rouges, d'un gout aigre, partagées en quatre petites cavités, qui contiennent des graines très-menues : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes, aquatiques, maigres.

VERTUS.

Elle eſt rafraîchiſſante, déterſive, aſtringente.

P.

PLANCHE 435.

Pœonia mas, Pivoine mâle, Viv.

ON ſe ſert de ſes racines & graines, quelquefois des feuilles.

La racine reſſemble à un Navet, groſſe du pouce, ſe diviſant quelquefois en pluſieurs branches, rougeâtre en dehors, blanche en dedans.

Les tiges s'élevent à deux ou trois pieds, tirant ſur le rougeâtre; les feuilles ſont luiſantes, verd foncé, duvetées en deſſous.

Les fleurs ſont à pluſieurs pétales purpurin clair ou foncé; il leur ſuccede pluſieurs cornets velus, qui contiennent des graines groſſes, rondes, noires : *elle fleurit au printemps.*

On la cultive dans les Jardins.

Pœonia fœmina, Pivoine femelle, Viv.

La racine eſt compoſée de tubercules ou Navets garnis de fibres.

La tige devient haute comme la précédente; les feuilles ſont verd pâle en deſſus, blanchâtres & un peu velues en deſſous.

Les fleurs ſont moins grandes, mais d'un beau rouge; les fruits ſont un peu plus petits : *elle fleurit au printemps.*

On la cultive dans les Parterres.

Nota. Que l'une & l'autre portant également fleurs & fruits, on appelle femelle celle qui donne les plus belles fleurs, parce que la beauté paſſe pour être le partage du ſexe féminin.

Vertus et Usages des deux Pivoines.

Elles ſont antiépileptiques, céphaliques; on préfere le mâle en Médecine : la doſe en poudre eſt depuis un gros juſqu'à deux; la doſe de la décoction des racines fraîches eſt juſqu'à une once.

La racine entre dans l'Eau générale, épileptique, le Sirop d'Armoiſe antiſpaſmodique. *La graine* entre dans le Sirop de Stæchas, l'Emplâtre Diabotanum.

PLANCHE 436.

Paliurus, Porte-chapeau.

ON ſe ſert du fruit.

C'eſt un arbriſſeau épineux.

La racine eſt dure, ligneuſe; le bois eſt droit, très-ferme; les feuilles ſont verd foncé, ayant deux épines à leur baſe.

Les fleurs ſont à cinq pétales, verd obſcur, tirant ſur le rougeâtre; il leur ſuccede un fruit, dont la figure donne l'idée d'un chapeau rabattu, lequel contient un noyau rond, partagé en trois loges, dont chacune renferme une graine ronde, de la couleur & du luiſant de la graine de Lin : *il fleurit en été.*

Il vient en Provence, en Languedoc, en Italie, aux lieux incultes & humides.

Vertus.

Le fruit en décoction eſt diurétique, béchique.

Extérieurement il eſt déterſif.

PLANCHE 437.

Panicum, Panis, Ann.

ON se sert de sa graine.

La racine est forte, fibreuse.

Elle pousse plusieurs tuyaux à la hauteur de trois pieds.

Les fleurs sont à étamines; il leur succede des graines, ramassées en tête longue, semblables à celles du Millet, Pl. 386; mais plus petites, luisantes: *il fleurit en été.*

On le cultive dans les champs, en Allemagne, en Italie, en France.

Vertus.

Elle est apéritive, adouciſſante; on peut la substituer au Millet.

Extérieurement elle est résolutive.

PLANCHE 438.

Papaver cornutum, Pavot cornu, Ann.

ON se sert de ses feuilles.

La racine est grosse du doigt, longue, noirâtre, empreinte d'un suc jaune, de mauvaise odeur, d'un gout amer.

La tige s'éleve de deux à trois pieds, lisse; les feuilles sont verd de mer, velues.

Les fleurs sont à quatre pétales, jaunes; il leur succede des siliques très-longues, rudes, partagées par une cloison en deux panneaux, qui contiennent des graines rondes & fort noires: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux bords de la mer & aux lieux sablonneux.

Vertus.

Elle est diurétique.

PLANCHE 439.

Papaver-rhœas, Coquelicoq, Ann.

ON ſe ſert de ſa fleur.

La racine eſt groſſe du petit doigt, blanche, fibrée, d'un gout amer.

La tige s'éleve à un pied & demi, hériſſée de poils; les feuilles ſont verd brun, velues.

Les fleurs ſont à quatre pétales, rouge foncé, gluantes, ayant une tache noire à la baſe de chaque pétale; il leur ſuccede de petites têtes ou coques, groſſes comme une noiſette, longuettes, de la forme de celles du Pavot noir ci-deſſous, diviſées en pluſieurs cellules, qui contiennent des graines menues, noirâtres: *elle fleurit en été.*

Elle vient principalement parmi les bleds.

Vertus et Usages.

Elle eſt adouciſſante, diaphorétique, aſtringente: la doſe en infuſion eſt une pincée.

Les fleurs entrent dans la décoction pectorale de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 440.

Papaver nigrum, Pavot noir, Ann.

ON ſe ſert de ſon fruit ou tête.

La racine eſt groſſe du doigt, empreinte d'un lait amer.

La tige s'éleve à trois pieds, liſſe ou médiocrement velue; les feuilles ſont verd de mer.

Les fleurs ſont à quatre pétales, ou rouges, ou panachés; il leur ſuccede des têtes ou coques arrondies, groſſes comme une petite prune, couronnées d'un chapiteau, qui contiennent en pluſieurs cloiſons, quantité de graines rondes, noires.

Toute la plante eſt empreinte d'un lait amer.

On la cultive dans les Jardins.

VERTUS.

La tête a les mêmes vertus que celle du Pavot blanc, Pl. 106, mais plus foibles; il en eſt de même de l'huile qu'on tire des graines.

PLANCHE 441.

Parietaria, Pariétaire, VIV.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt fibreuſe, rouſſeâtre.

Les tiges ſont rampantes pour la plupart, s'étendant de côté & d'autre, longues d'environ deux pieds, rougeâtres; les feuilles ſont velues, rudes, luiſantes, verd brun.

Les fleurs ſont à étamines, ſortant d'un calice refendu en quatre parties, d'un verd jaunâtre; il leur ſuccede des capſules rudes, qui contiennent une graine oblongue, luiſante, ſemblable au pepin de raiſin : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux vieux murs, entre les pierres, quelquefois le long des haies.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt apéritive, diurétique, adouciſſante, réſolutive; on emploie ſa décoction & ſon ſuc.

Extérieurement elle eſt émolliente.

Ses ſommités entrent dans le Sirop de Guimauve de Fernel.

PLANCHE 442.

Paſtinaca, Panais, B. ANN.

ON ſe ſert de ſes racines & graines.

La racine eſt longue, plus groſſe que le pouce, charnue, jaunâtre, d'une odeur & d'un gout agréable, au milieu eſt un nerf.

La tige s'éleve juſqu'à quatre pieds & plus, cannelée, creuſe, droite; les feuilles ſont velues, verd brun, d'un gout agréable, un peu aromatique.

Les fleurs ſont en paraſol, jaunes; il leur ſuccede deux graines accollées, ovales, grandes, un peu cannelées : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Potagers.

Paſtinaca ſylveſtris, Panais ſauvage, B. ANN.

Cette plante differe de la précédente, en ce qu'elle eſt moindre en tout & les feuilles plus petites; elle vient aux lieux incultes; on peut la ſubſtituer à la précédente.

VERTUS.

Elle eſt diurétique, hyſtérique, vulnéraire, fébrifuge.

PLANCHE 443.

Pelliboſſa, Corneille, VIV.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt rampante à fleur de terre, rougeâtre.

Les tiges s'élevent juſqu'à trois pieds, droites, cannelées, velues; les feuilles ſont verd brun en deſſus, pâles & lanugineuſes en deſſous.

Les fleurs ſont monopétales, découpées en cinq, jaunes, d'un gout aigre, ſans odeur; il leur ſuccede des fruits ronds, qui renferment des graines menues, d'un gout aſtringent.

Elle vient aux lieux humides, près des ruiſſeaux.

VERTUS.

Elle eſt vulnéraire, aſtringente, en décoction ou en poudre. Extérieurement elle a les mêmes vertus.

PLANCHE 444.

Perfoliata, Percefeuille, ANN.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt groſſe du petit doigt, un peu fibreuſe, blanche, d'un gout doux, imitant celui de la Raiponſe, Pl. 489.

La tige s'éleve d'un pied à un pied & demi, ronde, creuſe, cannelée, d'une odeur un peu aromatique; les feuilles ſont liſſes, verd de mer, d'un gout âcre.

Les fleurs ſont en paraſol, jaunes; il leur ſuccede deux graines accollées, oblongues, cannelées, noirâtres: *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les champs, parmi les bleds.

VERTUS.

VERTUS.

Elle eſt vulnéraire, aſtringente, ſéchée & en poudre.
Extérieurement elle a les mêmes vertus.

PLANCHE 445.

Periploca, Scammonée de Montpellier, VIV.

ON ſe ſert de ſon ſuc laiteux.

La racine eſt preſque groſſe du doigt, longue, blanche, très-fibreuſe, ſerpentant au loin en terre, pleine d'un ſuc laiteux.

Les tiges ſont ſarmenteuſes, grimpantes; les feuilles ſont liſſes, verd pâle.

Les fleurs ſont monopétales blanches, découpées en cinq; il leur ſuccede des fruits à deux gaînes, qui renferment des graines aigrettées, entourés d'une matiere lanugineuſe : *elle fleurit en été.*

Toute la plante eſt remplie d'un ſuc laiteux.

Elle vient dans nos pays chauds, le long de la mer & en Eſpagne.

VERTUS.

Son ſuc laiteux, épaiſſi par la cuiſſon, devient noirâtre & reſſemble à la vraie Scammonée, Pl. 104, par ſa couleur & ſa vertu purgative.

PLANCHE 446.

Perſicaria mitis, Perſicaire, ANN.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt ligneuſe, fibrée, oblique en terre.

La tige s'éleve d'un pied, creuſe, rougeâtre; les feuilles ſont marquées dans leur milieu d'une tache noirâtre.

Les fleurs ſont monopétales, partagées en cinq, de couleur purpurine ou blanchâtre; il leur ſuccede des graines ovales, applaties, noirâtres.

La plante a un gout un peu acide : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux humides, aquatiques.

PLANCHE 447.

Perſicaria urens, Curage, Ann.

ON ſe ſert des feuilles.

La racine eſt petite, blanche, fibreuſe.

La tige s'éleve d'un pied & demi, liſſe, verd jaune; les feuilles ſont verd pâle.

Les fleurs ſont monopétales, fendues en cinq, purpurines; il leur ſuccede des graines luiſantes, ovalaires, noirâtres : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a un gout âcre & mordicant.

Elle vient aux lieux aquatiques, marécageux.

Vertus et Usages des deux Persicaires.

La premiere eſt aſtringente, déterſive, vulnéraire, en décoction ou en infuſion.

Extérieurement elle eſt vulnéraire.

Les feuilles entrent dans l'Onguent Mondificatif d'Ache, *les ſommités fleuries* dans le Baume tranquille, le Sel fixe dans la Pierre médicamenteuſe de la Pharmacopée de Paris.

La ſeconde, nommée Curage, eſt déterſive, vulnéraire, apéritive : la doſe en poudre eſt un gros, en décoction une poignée.

Extérieurement elle eſt adouciſſante, réſolutive, déterſive.

PLANCHE 448.

Pervinca minor, petite Pervanche, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt fibreuſe.

Les tiges ſont rampantes, longues, prenant racine de diſtance en diſtance.

Les feuilles ſont liſſes, vertes, luiſantes en deſſus, plus pâles en deſſous, d'un gout aſtringent, un peu amer.

Les fleurs ſont monopétales, refendues en cinq, bleues; il leur ſuccede, mais très-rarement, un fruit compoſé de deux ſiliques, qui renferment des graines oblongues, ſillonées d'un côté : *elle fleurit en été.*

La plante eſt toujours verte.

Elle vient dans les bois & broſſailles, aux lieux humides.

Pervinca major, grande Pervanche, Viv.

Elle reſſemble en tout à la précédente ; mais elle eſt beaucoup plus grande en toutes ſes parties : voyez l'eſtampe. Elle vient aux mêmes endroits & a les mêmes vertus.

Vertus et Usages des deux Pervanches.

Elle eſt vulnéraire, aſtringente, fébrifuge : la doſe en infuſion eſt trois poignées de feuilles, ſur deux pintes d'eau.

Extérieurement elle a les mêmes vertus.

Les feuilles entrent dans l'Eau vulnéraire, le Mondificatif d'Ache, le Baume Oppodeltoch.

PLANCHE 449.

Petaſites, Pétaſite, Viv.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt groſſe, longue, brune en dehors, blanche en dedans, d'un gout âcre, aromatique, un peu amer, d'une odeur agréable.

La tige à fleurs s'éleve de ſept à huit pouces de haut ; les fleurs paroiſſent *au premier printemps*, avant les feuilles, qui ne ſortent que lorſque cette tige eſt fanée : elle eſt groſſe du doigt, creuſe, lanugineuſe, garnie de petites feuilles.

Les fleurs ſont à fleurons purpurins ; il leur ſuccede des graines aigrettées.

Les grandes feuilles ſont verd brun en deſſus.

Elle vient aux endroits frais & humides.

Vertus et Usages.

Elle eſt apéritive, hyſtérique, réſolutive, vulnéraire, pectorale : la doſe eſt en décoction, une once ſur une pinte d'eau ou en infuſion.

Extérieurement elle eſt réſolutive, déterſive.

Elle entre dans l'Eau profilactique, l'Orviétan ; *la racine & feuilles* dans l'Emplâtre Diabotanum.

PLANCHE 450.

Petroſelinum, Perſil, B. Ann.

ON ſe ſert de ſa racine, feuilles & graines.

La racine eſt groſſe du doigt & plus, longue, blanchâtre, profonde en terre, fibrée, d'un gout agréable.

La tige s'éleve de trois à quatre pieds, cannelée, creuſe; les feuilles ont un gout piquant.

Les fleurs ſont à paraſol, jaune pâle; il leur ſuccede deux graines accollées, menues, cannelées, griſes, d'un gout un peu âcre : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Potagers.

Vertus et Usages.

La racine eſt apéritive, ſudorifique.

La graine eſt une *des quatre ſemences chaudes mineures.*

Extérieurement les feuilles ſont vulnéraires, réſolutives.

La racine entre dans l'Eau générale, le Sirop de Guimauve, *des cinq racines apéritives*, d'Armoiſe, le Philonium Romain, la Bénédicte laxative, l'Hiera Diacolocynthidos.

PLANCHE 451.

Petroſelinum macedonicum, Perſil de Macédoine, B. Ann.

ON ſe ſert de ſa graine.

La racine eſt longue, groſſe, blanche, d'un gout âcre.

La tige s'éleve d'un pied & demi; les feuilles ſont verd clair, d'un gout moins piquant que la précédente.

Les fleurs ſont en paraſol, blanchâtres; il leur ſuccede deux graines accollées, menues, oblongues, velues, d'une odeur aromatique, d'un gout âcre : *elle fleurit en été.*

Elle vient en Macédoine, dans les rochers; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

Vertus et Usages.

Elle eſt diſcuſſive, carminative, hyſtérique.

Elle entre dans la Thériaque.

PLANCHE 452.

Peucedanum, Queue de pourceau, Viv.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt groſſe, longue, chevelue, noire en dehors, blanchâtre en dedans, empreinte d'un ſuc jaune, d'une odeur de poix répugnante.

La tige s'éleve de trois pieds, cannelée, creuſe.

Les fleurs ſont en paraſol, jaunes; il leur ſuccede deux graines accollées, longues, rayées, d'un gout âcre, un peu amer : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux humides, ombrageux & vers la mer.

Vertus.

Elle eſt apéritive, béchique, hyſtérique : la doſe eſt un gros de la poudre, ſur une once de miel blanc.

Extérieurement elle eſt déterſive.

Elle eſt de peu d'uſage à cauſe de ſa mauvaiſe odeur.

PLANCHE 453.

Phaſeolus, Haricot, Ann.

ON ſe ſert de ſa graine, quelquefois des tiges & gouſſes.

La racine eſt grêle, fibreuſe.

La tige grimpe en entourant les corps voiſins; les feuilles ſont liſſes.

Les fleurs ſont légumineuſes, blanches ou purpurines; il leur ſuccede des gouſſes longues, jaunâtres, contenant des graines nommées Haricots, très-polies, taillées en rein, ou blanches, ou jaunes, rouges, noires, &c. *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les champs.

Vertus.

Elle eſt apéritive, émolliente, diurétique, hyſtérique.

Extérieurement la farine en eſt émolliente, réſolutive.

La cendre des tiges & gouſſes eſt apéritive.

PLANCHE 454.

Phillyrea, Filaria.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

C'eſt un arbriſſeau.

La racine eſt groſſe, enfoncée dans la terre.

Les tiges s'élevent à huit ou dix pieds; l'écorce eſt cendrée, un peu ridée; les feuilles ſont verd foncé, toujours vertes, d'un gout aſtringent.

Les fleurs ſont monopétales, découpées en quatre, d'un blanc verdâtre; il leur ſuccede des baies rondes, noires, d'un gout douceâtre, un peu amer, qui contiennent un petit noyau rond & dur : *il fleurit en été.*

Il vient aux environs de Montpellier, aux endroits incultes, dans les bois.

On le cultive dans les boſquets.

VERTUS.

Il eſt aſtringent & rafraîchiſſant; mais on s'en ſert rarement.

PLANCHE 455.

Phytolacca, Morelle des Indes, VIV.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt groſſe comme la jambe, quelquefois beaucoup plus, longue d'un pied, blanche.

La tige s'éleve de cinq ou ſix pieds, rougeâtre; les feuilles ſont liſſes, verd pâle.

Les fleurs ſont à cinq pétales, rouge pâle; il leur ſuccede une baie preſque ronde, ſucculente, rouge brun, renfermant quelques graines noires : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS ET USAGES.

Extérieurement elle eſt très-anodine; on s'en ſert rarement.

Elle entre dans le Baume tranquille.

PLANCHE 456.

Piloſella, Piloſelle, Viv.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt longue du doigt, menue, fibrée.

Les tiges ſont rampantes, ſarmenteuſes, qui ne s'élevent jamais & prennent racine de diſtance en diſtance; les feuilles ſont garnies de poils, vertes en deſſus, blanchâtres & lanugineuſes en deſſous, d'un gout aſtringent.

Les pédicules des fleurs ſont velus & s'élevent de ſix pouces; les fleurs ſont à demi-fleurons jaunes; il leur ſuccede des ſemences menues, noires, aigrettées: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes & arides.

Vertus et Usages.

Elle eſt aſtringente, vulnéraire, déterſive, fébrifuge: la doſe de la décoction ou du ſuc dépuré, eſt depuis quatre juſqu'à ſix onces.

Les feuilles entrent dans le Baume vulnéraire de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 457.

Pimpinella, Pimprenelle, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt longue, branchue, rougeâtre, entremêlée de quelques petits grains rouges, d'un gout aſtringent, un peu amer.

Les tiges s'élevent d'un pied à un pied & demi, rougeâtres, anguleuſes.

Les fleurs ſortent de têtes rondes; elles ſont monopétales, refendues en quatre, à étamines; celles-ci ſont ſtériles, d'autres ſont fertiles, n'ayant qu'un piſtile qui devient un fruit à quatre angles, de couleur cendrée, qui contient une ou deux graines oblongues, menues, brun rouſſeâtre: *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les prés & autres lieux incultes; on la cultive dans les Potagers.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt diurétique, apéritive, déterſive, vulnéraire, aſtringente, en décoction.

Extérieurement les feuilles ou leur poudre ſont déterſives.

Les feuilles entrent dans le Sirop de Guimauve, d'Althæa, le Mondificatif d'Ache, l'Emplâtre de Bétoine.

PLANCHE 458.

Pinguicula, Graſſette, VIV.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt compoſée de quelques fibres blanches aſſez groſſes.

Les feuilles ſont verd jaunâtre, luiſantes, un peu épaiſſes.

Les pédicules des fleurs deviennent hauts comme la main; les fleurs ſont monopétales, découpées en deux levres, refendues en pluſieurs parties, terminées à leur baſe par un éperon creux; il leur ſuccede une coque, qui renferme pluſieurs graines menues, preſque rondes: *elle fleurit au printemps.*

Elle vient aux lieux humides & marécageux.

VERTUS.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, conſolidante, adouciſſante.

PLANCHE 459.

Piper indicum, Poivre de Guinée, ANN.

ON ſe ſert de ſes fruits ou capſules.

La racine eſt courte, fibreuſe.

La tige s'éleve d'un pied & demi, anguleuſe, velue; les feuilles ſont liſſes, verd brun.

Les fleurs ſont monopétales, refendues en cinq, blanchâtres; il leur ſuccede une capſule longue, groſſe du pouce, d'un beau pourpre foncé, luiſante, partagée en dedans en deux ou trois loges, qui contiennent quantité de graines d'un jaune pâle, plates, formées en rein: *elle fleurit en été.*

Toute la plante eſt âcre & brûlante, principalement le fruit.

Elle vient en Guinée, au Bréſil; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS.

Les fruits verds, confits au ſucre, ſont ſtomachals; elle eſt très-peu en uſage.

PLANCHE 460.

Piſum album, Pois blanc, ANN.

ON ſe ſert du fruit.

La racine eſt grêle, fibreuſe.

Les tiges ſont creuſes, verd de mer, flexibles, ne pouvant ſe ſoutenir qu'à l'aide des côtes auxquelles les feuilles ſont attachées, leſquelles ſe terminent par des mains, qui ſaiſiſſent tous les corps qu'elles rencontrent.

Les fleurs ſont légumineuſes, blanches; il leur ſuccede des gouſſes longues, charnues, qui ſe ſéparent en deux; elles contiennent des graines blanchâtres, preſque rondes: *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les champs & dans les Potagers.

VERTUS.

Le fruit ou graine, nommé Pois, eſt émollient, un peu laxatif.

PLANCHE 461.

Plantago major, grand Plantain, VIV.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt courte, groſſe du doigt, fibrée ſur les côtés.

Elle n'a point de tiges; les feuilles ſe couchent ou s'élevent peu de deſſus terre, liſſes, luiſantes.

Les pédicules des épis de fleurs s'élevent d'un pied, un peu velus; les fleurs ſont monopétales, découpées en quatre, blanchâtres ou purpurines; il leur ſuccede un fruit pointu, oblong, qui renferme pluſieurs graines menues, ovales, rougeâtres: *elle fleurit en été.*

Elle vient preſque par-tout, aux lieux incultes.

Plantago media, Plantain blanc, Viv.

Celle-ci eſt plus petite que la premiere, s'élevant cependant auſſi haut, les épis plus courts, les feuilles toujours à plate terre, couvertes deſſus & deſſous d'un duvet blanchâtre; les fleurs & fruits, comme au précédent.

Elle vient aux mêmes lieux.

Plantago minor, Plantain long, Viv.

L'eſtampe ſuffit pour faire voir les différences de celle-ci à la précédente.

Les feuilles ſont verd foncé, d'ailleurs tout eſt égal.

Elle vient dans les prés & lieux herbus.

Vertus et Usages des trois Plantains.

Les trois Plantains ci-deſſus ont les mêmes vertus.

Ils ſont vulnéraires, aſtringents, réſolutifs, fébrifuges : la doſe eſt depuis ſix juſqu'à douze racines, & demi-poignée de feuilles en infuſion. On préfere pour la fievre, le Plantain long. Le ſuc dépuré ſe donne depuis deux juſqu'à quatre onces.

La racine & les feuilles entrent dans la décoction aſtringente, le Sirop d'Althæa, de Conſoude, la Poudre contre la rage, le Baume vulnéraire. *Les graines* entrent dans la Poudre Diarrhodon, aſtringente, contre l'avortement, l'Onguent de la Comteſſe.

PLANCHE 462.

Polium luteum, Polium jaune, Viv.

ON ſe ſert de ſes ſommités fleuries.

La racine eſt ligneuſe, fibrée.

Les tiges ſont dures, cotonneuſes, répandues ſur terre; les feuilles ſont cotonneuſes, blanchâtres.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, jaunes, d'une odeur forte aromatique, d'un gout amer; il leur ſuccede une capſule, contenant des graines menues, rondes : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans nos Pays chauds, ſur les montagnes pierreuſes.

Polium album, Polium blanc, Viv.

Elle reſſemble beaucoup à la précédente; les différences ſont

qu'elle eſt moins cotonneuſe & que ſes fleurs ſont blanches; elle vient aux mêmes lieux.

VERTUS ET USAGES DES DEUX POLIUM.

Les vertus ſont les mêmes; on préfere le jaune.

Elles ſont apéritives, diurétiques, hyſtériques, alexipharmaques, en infuſion.

Les feuilles du Polium jaune entrent dans l'Eau générale, Prophylactique. *Les ſommités fleuries* entrent dans la Thériaque, le Mithridat, l'Hyera Diacolocynthidos.

PLANCHE 463.

Polygala, Herbe à lait, ANN.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt menûe, dure, blanchâtre ou purpurine, d'un gout amer, un peu aromatique.

Les tiges ſe répandent à terre, longues d'un demi-pied, d'un verd rougeâtre.

Les fleurs ſont monopétales en tuyau, découpé en deux levres, bleues ou purpurines, quelquefois blanches; il leur ſuccede un fruit applati, diviſé en deux loges, remplies de graines oblongues : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes, dans l'herbe.

VERTUS.

Elle eſt béchique, inciſive.

PLANCHE 464.

Polygonatum, Sceau de Salomon, VIV.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt longue, horiſontale, à fleur de terre, groſſe comme le doigt, genouillée de diſtance en diſtance par de gros tubercules blancs, fibrée, d'un gout douceâtre.

Les tiges s'élevent d'un pied & demi & plus, liſſes, d'une odeur déſagréable; les feuilles ſont verd brun, luiſantes en deſſus, verd de mer en deſſous, d'un gout fade.

Les fleurs ſont monopétales en cloche, découpées en ſix,

blanches; les bouts des découpures verdâtres; il leur ſuccede des baies, groſſes comme un grain de raiſin médiocre, rondes, noirâtres, contenant trois graines ovales, dures, blanches : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient dans les bois.

VERTUS.

Elle eſt vulnéraire, aſtringente : la doſe en infuſion eſt une once, dans un demi-ſeptier de vin blanc.

Extérieurement elle a les mêmes vertus.

PLANCHE 465.

Polygonum, Renouée, Traînaſſe, VIV.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt longue, aſſez groſſe, dure, tortue, rampante, fibrée, d'un gout aſtringent.

Les tiges ſe couchent à terre où elles s'allongent d'un pied & plus; les feuilles ſont liſſes, verd de mer.

Les fleurs ſont monopétales, découpées en cinq, petites, blanches; il leur ſuccede une graine, enfermée dans une capſule; elle eſt triangulaire, couleur de Châtaigne : *elle fleurit en été.*

La plante a le gout un peu acide, gluant.

Elle vient par-tout.

VERTUS ET USAGES.

Elle a les mêmes vertus que la précédente, intérieurement & extérieurement : la doſe du ſuc pour l'intérieur, eſt de deux ou trois onces.

Les feuilles entrent dans le Sirop de Conſoude, la Décoction aſtringente de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 466.

Polypodium vulgare, Polypode, Viv.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine a un pied & demi de long, approchant de la groſſeur du petit doigt, rampant à fleur de terre, ayant nombre de fibres capillaires & pluſieurs petites verrues, rouſſeâtre en dehors, verdâtre en dedans, d'un gout douceâtre, un peu aromatique d'abord, & enſuite un peu âcre, aſtringent.

Elle n'a point de fleurs apparentes; les feuilles ont huit à dix pouces de haut, & ſont garnies à leurs envers de petites élévations rougeâtres, qui ſont des coques qui renferment une pouſſiere fine, qui eſt les graines.

Elle vient dans les bois, entre les pierres, ſur les troncs des vieux arbres & ſur les vieilles murailles.

Elle eſt verte toute l'année.

Vertus et Usages.

Elle eſt hépatique, apéritive, béchique : la doſe en décoction eſt depuis demi-once juſqu'à une once.

Elle entre dans le Catholicum, le Lénitif, la Confection Hamech, l'Onguent de Arthanita, la Poudre contre la rage.

A. Gratiola.

Le charp.r fe.

B. *Grossularia Ribes dicta.*

A. *Grossularia Spinosa.*

A. *Grossularia fructu nigro.*

A. *Hedera terrestris.*

A. *Helianthemum Vulgare.*



A. *Helianthemum tuberosum.*

a. 1.

a. 4.

a. 1.

a. 1.
A. Heliotropium majus.
a. 5.
a. 3.
a. 2.
a. 1.

A. *Hepatica terrestris.*



A. *Hepatica nobilis.*

Dessiné par Mr. De Garceault
Gravé par Martinet


a.
1.
a. 2.
A. Herba Paris.
a. 1.
a. 2.
a. 2.
a. 4.

A. Herniaria.

a.2.

a 1.

a.3.

A. *Hordeum.*



A. *Horminum.*

Dessiné par Mr. de Garsault

Gravé par Martinet

a. 1.
a. 2.
a. 2.
a. 1.
A. Hyoscyamus niger.

A. *Hyoscyamus albus.*

A. *Hypericum.*

a. 2.



a. 1.

a. 4.

A. *Hyssopus.*

a. 1.
A. Jacea nigra.
a. 1.

A. Jacobæa.
a. 1.
a. 1.
a. 2.
a. 3.

A. Juglans.



A. Keiri.
a. 1.
a. 1.
a. 1.
a. 3.
a. 4.
Dessiné par M.r de Garceault
Gravé par Marchant

A. *Lactuca Sativa.*

Dessiné par Mr de Garceault

et Gravé par Martinet

A. Lactuca Romana.

a. 4.

a. 3.

a. 4.

a. 1.

Dessiné par Mr de Garsault

Gravé par Martinet

A. *Lactuca Silvestris.*



a. 1.



a. 1.

a. 4.



a. 4.





A. *Lamium archangelica.*



a. 2.
a.
1.
a. 4.
A. Lamium non fœtens.

A. *Lamium fœtidum.*



a. 1.
A. Lampsana.
a. 1.
a. 1.
a. 4.
a. 2.
a. 4.
a. 4.

A. Lapathum hortense.
a. 4.
a. 3.
a. 1.
dessiné par Mr de Garceault
et gravé par Martinet

A. *Lapathum Violon.*

Le charp.r fc.

A. *Lapathum sanguineum.*

Lapathum.

B. *Folio minus acuto.*

b. 2.



b. 4.

A. *Lapathum folio acuto plano.*


A. Pirelrum.
a. 1.
b. 1.
b. 2.
B. Rhaponticum.
a. 3
b. 2.

A. *Lapathum crispum.*

a.2.

a.2.

Dessiné par Mr Le Chevalier Le Garceault et Gravé par Martinet

a, a.

A. Lapathum aquaticum.

A. Lapathum Spinacia mas.

a. 2.

Dessiné par M.r de Garsault

Gravé par Martinet

A. *Lapathum Spinacia fœmina.*

a. 3.
a. 4.
a. 4.
a. 1.
A. Lavendula Major.



A. *Lavendula Minor.*

A. *Laureola mas.*

Dessiné par Mr. Capt.n de Garceault

Gravé par Martinet

a. 4.



a. 1.

a. 1.

A. Laureola fœmina.

A. *Laurus.*

A. Lens.

A. *Lenticula.* *Palustris.*



a. 1.

a. 4.

a. 4.



A. Lepidium.
a.
1.
a, 1.
a, 3.
Le charp.r fe.

A. *Lepidium Iberis.*

a. 4.

a. 1.

a. 3.

Le charp.r Se.

a. 1.
A. Levisticum.
a. 1.
a. 3.
a. 4.
Dessiné par Mr de Genssault
Gravé par Martinet

A. Lichen arborea.



a. 1.

a. 3.

A. Ligusticum.

A. *Ligustrum.*

a. 1.

a. 1.

a. 1.

a. 3.

a. 2.

a. 2.

dessiné par Mr le Bon de Garreault et Gravé par Martinet

A. Lilium.
a. 1.
a. 1.

a.1.

a.2.

a.1.

A. *Lilium Convallium.*



A. Linaria.
a.1.
a.1.
a.2.
a.3.

A. *Lingua Cervina.*

Dessiné par Mr De Garsault et Gravé par Martinet

A . Linum .

a, 2.

a, 2.

a, 1.

a, 1.

A. *Linum Catharticum*.



A. Lithospermum erectum.
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.
a.5.
a.5.



A. *Lithospermum repens.*

A. *Lithospermum Lacrima Job.*

A. *Lotus hortensis odora.*

a. 1.

a. 1.

A. Lujula alléluia.

a.1.
a.1.
a.1.
A. Lupinus.
a.5.
a.2.

A. Lupulus.
fœmina.
a.2.
Mas.
a.2.
a.1.
a.1.

A. Majorana.

a. 1.

a. 1.

a. 1.

a. 4.

Le chevpentier Sculp.

a. 2.
a. 1.
b. 1.
B. Minoræ.
A. Malva major.
b. 4.
a. 4.
Fryeast Sculp



A. *Malva Minor.*

A. *Malva rosea*.

a. 1.

a. 1.



a. 2.

a. 5.

A. *Malus.*

a. 1.

a. 1.

a. 1.

a. 3.



a. 2.



a. 2.

a. 5.



a. 2.

A. *Malus Granata.*





a. 2.



Le Sharp. ur fe.

A. *Malus Persica.*

A. *Mandragora.*

a. 1.

a. 1

a. 2. Mas.

a. 2. fœmina.

Dessiné par Mr. de Garceault

et Gravé par Martinet

A. *Marrubium album.*

A. Marrubium nigrum.
a.
1.
a. 2.
a. 1.
a. 3



A. Marum.

a. 3.

a. 1.

a. 1.

a. 4.

a. 1.

A. *Marum Mastich.*

A. Matricaria.
a. 1
a. 4.
a. 1.
Dessiné par Mr. de Garsault
Gravé par Martinet

a. 1.
a. 2.
A. Mays.
a. 1.
a. 3.
a. 2.
Le charpentier Sculp.

A. *Melilotus.*

A. Melissa.
a. 1.
a. 3.
Le charp.er fe.



A. *Melissa tragi.*

a. 1.



a. 1.



a. 2.



a. 5.

Dessiné par Mr de Gayeau et gravé par Mandevare

A. Melo.
a. — 1.
a. 3.
a. 2.
a 2.
Dessiné par Mlle de Jurcenia
Gravé par Martinet

A. Melongena.
a. 2.
a. 2.
L. Charp. fe.

A. *Menyanthes.*

A. *Mentha hortensis verticillata.*

a. 1.

a. 1.

a. 3.

Sech. fe

A. *Mentha crispa.*

a. 1.

a. 1.

a. 4.

a. 4.

Le charpentier fe.

A. *Mentha Romana.*



A. Mentha aquatica.
a. 1.
a. 1.
Le Chanp.e fe

A. *Mentha sylvestris.*

a. — 1.

a. 1.

a. 3.

A. *Mentha pulegium.*

a. 4.

a. — 1.

a. 1.

a. 3.

Mercurialis.



a. 1.
A. Mespilus.
a. 3.
a. 2.
a. 1.
a. 2.

A. Mespilus Oxiacantha.
a. 1.
a. 1.
a. — 1.
a. 3
a. — 2.
a. 4.
a. 2.
Dessiné par Mr de Garsault
Gravé par Martinet

A. *Mespilus Pyracantha.*


a.3.
A. Milium.
a.2.
a.1.

A. *Milium Sorgo.*

A. *Millefolium.*


a. 1.
a. 1.
a. 4.
a. 2.
a. 1.
A. Momordica.
Dessiné par Mr de Garsault
Gravé par Martinet

A. *Morus nigra.*

a. 2.

a. 5.

a. 2.

a. 1.



a. — 2.

Dessiné par M.^r de Garsault

A. *Morus alba.*



A. *Moschatellina.*


C. Muscus Membranaceus.
b.1.
B. Muscus repens.
A. Muscus vulgatior.
a.3.
Dessiné par Mr. de Garsault
Gravé par Martinet

a.2.
a.1.
A. Myagrum.

A. *Myrrhis.*

Dessiné par M. de Garsault et Gravé par Martinet

Myrthus.



a. 1.

A. *Major.*

a. 1.

a. 4.

B. *minor.*

b. 1.

b. 4.

a. et b. 2.

D. De Garsault Del.

Mathurd Scul.

A. *Myrthus Brabantica.*

a. 1.

a. 4.

A. *Napellus*.

a. 1.

a. 1.

Lech. fe

a. 1.
a. 1.
a. 3
A. Napus.
a. 4.

A. *Narcisso-Leucoium.*


A. Nasturtium hortense.
a.
1.
a. 3.
a.
2.
a. 4.
a. 4.



A. *Nasturtium Verrucarium.*

Dessiné par Mr De Garsault

Gravé par Martinet



A. *Nasturtium aquaticum*.



A. *Nasturtium Indicum.*

A. Nepeta.
a. 1.
a. 1.
a. 3.
a. 4.

A. Nerion.







A. *Nicotiana major latifolia.*

a. 1.



a. 1.

a. 2.

Dessiné par Mr. de Garsault

el Grave par Martinet 1763

a. 2.
a. 1.
A. Nicotiana Major Angustifolia.
a. 1.
a. 4.
Dessiné par M.r D. Gaujault
Gravé par Chartinel

A. *Nicotiana Minor.*

Dessiné par Mr de Garsault

Gravé par Martinet



A. *Nigella arvensis.*

A. Nigella Romana.



a. 2.

a. 1.

A. *Nigella Cretica.*

a.2.

a.1.



a.4.

A. *Nigellastrum.*

a. — *1.*

a. 2.



a. 2.

a. 1.

Le ch. f.



A. *Noli-me-tangere.*

Dessiné par Mr de Garsault

Gravé par Martinet

a. 1.



a. 1.

a. 4.

A. *Nummularia*.









a. —— 2.



A. *Nymphæa alba*.





A. *Nymphæa Lutea.*

b. 1.
b. 1.
B. Minus.
a. 4.
A. Majus.
a. 1.
a. 1.
b. 4.
Ocymum.
Le charpentier Sculp.

A. *Oculus bovis*.

A. Œnanthe major aquatica.

Dessiné par Mr de Garsault

Gravé par Marlinet.

A. *Oliva.*

B. *Olivella.*

a
1.
A. Onobrichis.
a. 4.
a. 1.
a.
2.
a. 3.



A. *Onopordon.*

A. *Onopordon capite tomentoso.*

Dessiné par Mr De Garsault

Gravé par Marlaut

B. Ophris.
a. 1.
b. 1.
b. 1.
A. Ophioglossum.

A. *Opulus*.

Orchis.

A. *militaris.*





B. *Morios mas.*





Le charpentier Sculp.

A. *Oreoselinum majus.*


A. Oreoselinum minus.
a.1.
a.4.

A. *Majus.* *Origanum.*



B. *Minus.*

A. *Ornythopodium.*

a. 2.

a. 2.

a. 1.

a. 1.

a. 4.

Dessiné par Mr. de Garsault

Gravé par Martinet

A. Orobus.
a. 4.
a.
1.
a. 3.

a.2.
A. Oryza.



A. *Oxicoccus.*

Pœonia.

A. *Mas.*

B. *fœmina*

b. 1.

A. *Paliurus.*

A. *Panicum.*

dessiné par Mr. de Garsault

Gravé par Martinet

A. *Papaver cornutum*.

A. *Papaver rhœas.*

a. 1.

a. 2.

a. 2.

Dessiné par M.r De garsault. gravé par Marturet

A. Papaver nigrum.
a. 1.
a. 2.
a. 2.

A. *Parietaria.*

A. *Pastinaca.*

a. 1.

a. 1.

Dessiné par Mr de Garsault — Gravé par Martinet

A. *Pellibossa.*

Le ch. fc.

A. *Perfoliata.*

a. 1.

a. 1.

a. 1.

Le charp.r fe.

a. + 1.
a. 4.
a. 3.
A. Periploca.

A. *Persicaria mitis.*

A. *Persicaria Urens.*

Pervinca.



A. *Petasites.*

A. *Petroselinum.*



A. *Petroselinum Macedonicum.*

A. *Peucedanum.*

a. 1.

a. 1.
A. Phaseolus.
a. 1.
a. 2.
a. 5.
a. 2.
Dessiné par M. de Garsault
Gravé par Martinet

a. 1.

a. 2.

a. 1.

a. 2.

a. 2.

A. *Phillyrea.*

A. *Phytolacca.*

A. *Pilosella*.

a. 2.
a. 1.
a. 4.
A. Pimpinella.
Dessiné par Mr. De Garsault
Gravé par Martinet

A. *Pinguicula.*

a. 1.

a. 1.

a. 2.



A. *Piper Indicum.*


a. — 1.
A. Pisum album.
a. 2.
a. 5.

a. 1.
a. 2.
a. 1.
a. 2.
Plantago.
A. Major.
C. Minor.
B. Media.
a. 1.
a. 2.
a. 1.
a. 2.

A. *Polium luteum.*

B. *Polium album.*



A. *Polygala.*







A. *Polygonatum.*

A. *Polygonum.*







A. *Polypodium Vulgare.*